UCLA

START

REEL 143

National Preservation Program for Biomedical Literature:

Preservation of Persian and Arabic Medical Manuscripts

Funded in part by the
National Library of Medicine
and the
University of California at Los Angeles

(Contract Number N01-LM-9-3534)

October 1989 - September 1990

The material on this microfilm is of varying quality. Portions of the material may be illegible due to:

Aged paper
Foxed, stained, or insect damaged paper
Water damaged paper
Glossy paper
Illegible script or faded ink

Red and purple within the manuscripts may appear paler.

AIIM

Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202

MS303-1980

Centimeter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm

1 2 3 4 5

Inches

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.

**Los Angeles,
University of California**

Louise M. Darling Biomedical Library

**History and Special Collections
Division**

Persian Medical Manuscript Collection

(Shelved as Ms Collection 60)

Persian medical manuscripts. -- ca.
1100-ca. 1900.
150 v. ; 15 x 8-38 x 24 cm.
Entire collection microfilmed as part of a National Library of Medicine preservation project: the preservation master negative is at NLM; the printing master negative is at the University of California's Southern Regional Library Facility; a positive copy is housed in the UCLA Biomedical Library's History Division.
Formerly a part of: Near Eastern manuscript collection, Dept. of Special Collections, University Library, University of Califonia, Los Angeles, and assigned accession no. 1117.
Transferred to the History Division of the UCLA Biomedical Library in

CLU-M ejf 891113 CLUHsl SEE NEXT CRD

Persian medical manuscripts. ... ca.
1100-ca. 1900. (Card 2)
March, 1986.
Finding aids: Annotated and indexed list available in library: Richter-Bernburg, Lutz, Persian medical manuscripts at the University of California, Los Angeles : a descriptive catalogue (Malibu : Undena Publications, 1978)
1. Medicine, Arabic. 2. Manuscripts, Medical. I. University of California, Los Angeles. Louise M. Darling Biomedical Library. History and Special Collections Division. II. Series: Near Eastern manuscript collection ; no. 1117.

CLU-M ejf 891113 CLUHsl

Persian Medical Manuscript Collection

Ms. 145

Author: Not given

Title: Not given, but appears to be a copy of Ms. 143 (Majmaʿ al-Adwiya al-Nṣṣirī)

84 fols., 6.75 x 4.25 in.
(172 x 108 mm.)

Ms. not catalogued in Richter-Bernburg. Description supplied by Dr. Hossein Ziai, Department of Near Eastern Languages and Cultures, UCLA (June 1990).

Loose material filmed at end of manuscript

اب اسیدکربنیک آب زرد رنگ شفاف و بی بو و بی طعم مرکب از اکسیژن و ئیدروژن معنی عمومی ترکیبات مسیعان بکار رود و معمول است

اب آهک در حصات کلیه و مثانه و اسهال مزمن و زرد و ضعف رنگ بقدر معمول قدر ربت یا الیلان ۲ تا ۱۲ مثقال دو در خارج بر تمام در عفونت زخمها کهنه در قرحات و سوختگیها بالا

طور ساختن آب آهک آهک زنده ۹ اب زده و کشته بیه آب ۲ بواسطه یعمیر انحراف ... آنکه دوروی آهک صد برابر وزنش آب ریخته تا چند ساعت ... بیه آب ۲ بواسطه انحراف آنکه در ظرف ریزند

اب آکال در استعمال ۹ دارای شکسته آب آهک ۴ ۳ ل اول دارای شکسته ... آب مقطر ... آب آهک ممزوج که در تشنگی و دفع سمیت بکار برند

اب اکسیژنه ضد عفونت است

اب بیاض البیض سپیدی تخم مرغ آب ... اول سپید تخم

۴ ۳۰۰ ل ۲

... تمام آب نیم زده ... آب ۲ ... کهنه ...

مقطر ... دار اشکسته است آب جو در بوی ... آب

اب سلسبیل ... و اسید ترکیب آب خالص

۱۱۰ ل ۲۰ ... ۳ ... ۵ ل

... با آب معمول ... که در ظرف ریخته ... دواسید ... ل

اسید ترتریک ۲ رتیه در ظرف ۹ فوراً مه دو کفه مانند سفید بکار برند

اب مقبل موا ... پمپ ... آب الکل مسی ادرار است

۱۸۰ ل ۴ ل یک سیر

اب قطران رجوع بقطران شود

اب گازدار با آب سلتز مصنوعی برای ... در شتاب ... در یک ظرف آب بریزند ... ل ۵ ... ۵ برابر وزنش اسید کربنیک را در اسباب ... بریزند ... بدان ... ترتیب دهند

اب گازدار ... کربنات دو لیتی ... آب گازدار ... ممزوج ...

۱۰۰ ل ۱۵ م

... تا چهار ... در حصات کلیه و مثانه بتجویز نامیه

اب مقطر ... اب ... نوعی ... بهم ...

۱۰۰ ل ۲ گندم

اب مقطر از تقطیرات ... آب ... شده برای ... ... مستعمرات

انزروت اسمها ... بعضی ... و برخی ...

انزآددرخت ریز تازه ازاد درخت اب ... بصدد ...

۲۴۰ ل ۲۴ ل

هر سه ساعت یک ... در طفال ... دافع کرم است

آس درخت است در ممالک حاره میروید ... میوه ... ان معروف

... دافع ... دارای ... زیادی تننس است

آسمن ... ضد اسهال ... ساعت ... ل

مقدار عصاره اش ۵ تا ۱۰ نخود است

اقطی کمتر مسهل و محرک و قدر شربتش مسهلی شده و تخمش معرق است قدر شربت

عصاره ان ۵ گندم تا ۲ مثقال و جوشانده اش ۵ در ۱۰۰۰ است

آمله قابض است

آنژلیك حشیشة الملائکه محرک و نافع معده و قدر شربت صمغ ان

۱۰ نخود تا ۲ ل طبیخش ۲ در ۱۰۰۰ است

اهن برای مخصوص کلرز و مقدار برادهٔ ان ۲ گندم تا ۵ نخود است

اهن احیا شده از ئیدروژن بهتر از اهن خالص و قدر شربتش ۲ تا ۴ گندم است

اپا تریه سنون ریشه مدر و معرق است قدر شربت مطبوخش ۲۴ تا ۳۰

سوتش ۶ تا ده نخود است

آپوداك رجوع به سوزن ایپوداک شود

اپوکلاینی سمّا مخرج بلغم و کارهای دانش معلوم است قدر شربت

حبش گندم تا نیم کلام و قدر زیرجلدی ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم است

آپومرفین سمّا مخرج بلغم و حبش گندم ان در تزریق جلدی مستعمل است

اپیل ماده عادی محتجش معرق مدر طمث و قاطع تب و قدر شربتش ۳ تا ۴ م

اثر ازوتو محرک و مقوی عصب و کار ادرار و مدر و حماز قدر شربتش

۱۰ تا ۳۰ قطره و در عصب ممزوج با الکل است

اثر استیك محرک شده و ضد تشنج و مهوش شده قدر شربتش ۱۰ تا ۳۰ قطره

اثر اسپیدیك اسپید اسیدش در ضیق و حبس ترخم معلوم است و حماز است

اترپین ماده عادی بلادون است ضد تشنج و مدر و عصب و در رؤیا تسیم نافع

و حدقه را تتبع میکند قدر شربتش نیم میلی گرم تا ۲ میلی گرم و قطورش ۱ در ۱۰۰ است

اثر سولفوریك مانند اثر استیك است

اثر سولفوریك الکلی عبارت از [illegible] مانند اثر [illegible] مقدار شربتش چند دانه است

اثر پاپیلاریك در ضیق النفس [illegible] ۱۰ تا ۵۰ قطره است نافع است

اتکاری کافئین ۵ گندم در صداع [illegible] عصب نافع است

اثمار صندلی [illegible]

ادنی [illegible] مانند دیژیتالین است قدر شربتش [illegible] قوی تر است

ادیس ورتالیس [illegible] مانند [illegible] دیژیتال استعمال شود

اثر ارانی عبارت از الکل است ادن القادر [illegible]

آراشیل [illegible]

مانند روغن زیتون و روغن بادام

اذن الحمار کبیر مطبوخ ۳۰ در ۱۰۰۰ دستورش ۱۲ تا ۳۰ ل
در نفث الدم و اسهال مستعمل است

آرانیطون مطبوخ ۳۰ در ۱۰۰۰ دلیته اش در ... و ...
داء الصدف نافع است

ارتیونین ماده ... عنب الذئب است در اب و الکل محلول قدر شربتش
۱۰ تا ۱۵ ... ... و درد و ورم ... مزمن مستعمل است

ارسنیات دو استرکنین مانند سولفات دو استرکنین است

ارسنیات دو پطاس در اقسام حمیات و جباری ... معمول قدر شربتش ۲ تا ۶ سانتی گرم است

ارسنیات دو سود مانند ارسنیات دو پطاس است

ارسنیات دو فر در کلروز معمول قدر شربتش خمس گندم تا ۴ گندم است

ارسنیات دو کینین در بعضی اقسام جنون و ضعف عصبانی یا حرارت
همراه به معمول قدر شربتش ۵ تا ۱۰ میلی گرام است

ارسنیات دو مورفین مقدار ۲ تا ۶ میلی گرم در اقسام حمیات و جباری ... معمول

ارسنیات دستورن نقل ... میلی گرم در امراض قلبی معمول است

ارسنیک رجوع به اسید ارسنیو شود

ارکینین عصاره ... شکل ارکنه است قدر شربتش ۲ م در ۱۰ الکول ...
... ...

... ۰ و ... که ... تا ... در سیلان نزف الدم به ... ...

ارکوتینین شبیه قلیائی شکل ارکنه است ... ۱ تا ۵ میلی گرام است

ارکو دو سکل سوق تازه ان مقدار ... گندم تا ۱۰ ... در سلسل البول و احتلام و نزف
الدم و انقباض رحم معمول است

ارکو دو مایس مانند ارکو دو سکل است

ارنا ... مدر ... ۳۰ در ۱۰۰۰ است

ارنیکا ... ... قدر شربتش ۵ تا ۱۰ گندم ... ادر ۲۰۰

اب و صبغ اش ۵ تا ۱۰ ... صبغ ارنیکا ... ۱۰۰ الکل
۹۵ درجه ۵۰۰ ... ... از ... رجا ... است

ارنیکا ... صبغ ازا ۱ در ۱۰ بمقدار ۶ تا ۱۲ ...
در امراض ... و ... استسقاء ... ...

ارحا ... در اسهال و نزف الدم نافع است ... ۱ در ۱۰۰ ... ۱ تا ۲ گندم

ارسنیک در اب غیر محلول و در الکل ... الاکحول و در ... معمول است

مرهم ۱۰ در ۱۰۰ ... در امراض ... و ... ... است

... ... صبغ اش ... تا ... ...
...

مقوی و مدر ۲ نخود تا ۵ نخود در رفع نوبه هر ۲ ساعت قبل از حمله معمول است

ازوت بیسموت را در عسر النفس و عود شبانه و رفع بیخوابی و زیاد شدن اشتها استعمال نمایند

ازهات دو استرکنین مانند سولفات دو استرکنین است

ازهات دو پطاس انرا شوره مانند مسهل کم مدر و مقدار زیاد سم است قدر شربتش ۱ گندم تا ده نخود است

ازهات دو پیلوکارپین معرق و مدر بزاق مقدار تزریقش خمس گندم تا ثلث گندم

ازهات دو نقره مقوی و ضد تشنج و محرق خفیف و ضد ورم است قدر شربتش خمس گندم تا دو گندم تزریق آن بقطره اش ۱ گندم تا ۵ نخود و ۳۰ مثقال آب

ازهات دو سود مدر قوی قدر شربتش ۱۰ نخود تا ۲ مثقال است

ازهات دو کوئنین مانند کوئنین است

ازهات مرکورو ضد کوفتی و ضد جرب و ... در داخل معمول نیست

ازهات مرکوریک محرق شدید جرب و قرحات کوفتی است

ازهار صلیبی کلرهادرات گلف الهضم و حشیشه السعال و برگ های ختمی برای ورم کردن سینه و حلق و بنفشه ۲ معتدل و مدر طبخ نافع برای سرفه نافع است

ایزمل مبرد قدر شربتش ۲ تا ۱۰ گندم است

اسارون

اسارون نباتی است مهوع و مقی قدر شربت برگ و ریشه اش ۱۰ گندم تا ۵ نخود است

اسانس ربا زیتین رجوع به تربانتین شود

اسپارافین ... رجوع به ... است مدر و قدر شربتش ۱ تا ۳ گندم است

اسپارتین در امراض قلبی نافع قدر شربتش ثلث گندم است

اسپنول ضد عفونی است

اسپیرئی نباتی است که مطبوخ آن دافع کرم است

آمنات دو پطاس مدد قدر شربتش ۳ نخود تا ۴ مثقال است

امنات دو پلمب ... است تا حمل گندم تا یک نخود در ۲ ل ... معمول است

آسینات دو فنیک مقوی ضد تشنج و مقوی است قدر شربتش ۱ گندم تا ۵ نخود است و محلول ۲ نخود در ۳۰ ل آب برای قطره و تزریق و شستشو معمول است

آسینات دو سود مانند اسنات دو پطاس است

اسینات دو کوبود نباتی زنگاری مانند قدر شربتش ۵ سیر کم تا خمس گندم است

امنات دو مرفین مسکن و منوم و مخدر قدر شربتش خمس گندم تا ۱ گندم است

آمنات دو منیزی مسهل قدر شربتش ۲ ل و ۲ غیر معمول است

امنات دو مونیاک قدر شربتش ۳ تا ۶ ل است در امراض عصبانی و بعضی مسمومیات خاصه مسمومیت الکلی و ادرار شعب خناق و النغیرفم و عسر النفس

و ضیق النفس عصبانی نافع است

استنات مرکوری ضد کوفت قدر شربتش خمس گندم تا ۱ گندم و کم غیر معمول است

آسیتال از جزء غیر کامل الکل ایتلیک و اسید منو سنم و قدر شربتش ۳ گو تا ۲ ل

استالدئید عبارت از [illegible] است

استروفانتوس هیسپیدوس صبغ از ابتدا ۲ قطره در امراض قلبی معمول است

استرکنین سم بزرگی است که از کچوله استخراج می‌کنند قدر شربتش ۵ تا ۱۵ میلی گرم و در [illegible] معمول است

استین بخش کننده و دافع کرم قدر شربتش ۱۵ تا ۲۰ قطره است در ۲۴ ساعت ۲ بار دفعه از طرف روز برای دفع کرم می‌دهند

اسید آرسنیو قدر شربتش ۱ تا ۴ میلی گرم در حمیات [illegible] العلاج معمول است

حب آرسنیکی با [illegible]

اسید آرسنیو محلوق	[illegible]	صمغ عربی	صد حب کنند [illegible]
	۵ گو	۲ ل	۳ گو دهم

در امراض [illegible] جلدی استعمال نمایند

نقل اسید آرسنیو

اسید آرسنیو	قند شیر خالص	صمغ عربی	۱ عدد [illegible]
۳ گرم	۲۰ گرم	۳ گو دهم	صد حب نمایند

محلول

محلول [illegible] آرسن

ارسنیات [illegible] سود ارسنیک قدر شربتش ۱ گندم تا ۱۰ گرم در امراض جلدی مستعمل است

محلول فولر

اسید آرسنیو کربنات دو پتاس آب مقطر الکل [illegible] ترکیبیه ۳ تا ۲۰ قطره آن در امراض جلدی و ورم [illegible] نافع است

اسید آزتیک محرق و شربت آن ۱۰ تا ۳۰ قطره است

اسید استیک در غش مستعمل است

اسید اسمیک در وجع عصبانی نافع قدر شربتش ۵ [illegible] گرم است خمس گندم

اسید اگزالیک ملطف و مبرد قدر شربتش ۲ گندم تا ۵ گرم است

اسید [illegible] ضد عفونی است

اسید بوریک مسکن و مقطر و ضد عفونی است قدر شربتش ۵ گندم تا ۱۰ گرم

و محلول ۴ در ۱۰۰ برای شست و شوی و تزریق نافع است

اسید برومیدریک [illegible] قدر شربتش محلول ۸ در ۱۰۰ از ۹ تا ۱۷ گرم است

اسید بنزوئیک قدر شربتش ۱ تا ۷ گرم در ورم شعب [illegible] معمول است

اسید پیروکالیک مرهم ۲ در امراض جلدی [illegible] نافع است

اسید پیروکالیک [illegible] محفوظ نمانند مرهم [illegible]

اسید تارتریک قدر شربتش ۱ تا ۳ گرم در امراض [illegible] و اسکربوت و یرقان معمول است

اسید نیتریک رجوع به تیزاب شود

اسید سالیسیلیک در آب قلیل الانحلال در الکل و اتر محلول. معمول ضد تخمیر و انعقاد و ضد عفونت است قدر شربت ۲ تا ۱۰ گرم در روماتیسم و نقرس

اسید سوکسینیک ضد تشنج و صرع قدر شربت ۱ تا ۵ گرم است

اسید سولفورو ضد عفونی است

اسید سولفوریک جوهر گوگرد است دهنده رنگ و بی بو است

قالعان محرق بسیار شدید و اگر با آب یا الکل رقیق بر آن افزایند قابض

و ملطف شود لیموناد آن در اسکربوت و نزف الدم و تب های مزمن معمول است

رجوع به لیموناد گوگردی شود

اسید سولفوریک ابار اسید سولفوریک و الکل و اتر ... در ... نافع است

اسید سولفوریک الکلیزه اسید سولفوریک ۲ گرم الکل ... ۵ گرم

قابض و در سد نزف الدم نافع است

اسید تانیک قدر شربت ۲ تا ۱۰ قطره است ...

در ۳۰۰ مثقال آب رقیق در سیلان ... و در سل و ...

قلب و ... نافع است

اسید سیتریک جوهر لیمو ملطف و قدر شربت ۱۰ تا ۳۰ گرم است

اسید فسفوریک ۵ تا ۲ گرم در پوسیده گی عظام و در حصاة نافع است

اسید فلوئوریدریک ضد عفونی است

اسید فنیک در آب قلیل الانحلال و در تمام مقادیر در الکل و در اتر محلول است

مرهم ۱ اسید فنیک ... گلیسیرین در کچلی و شوخه و در امراض جلدی نافع است

اسید فنیک الکلیزه اسید فنیک و الکل ۹۰ درجه بمقدار مساوی در گزیدگی

حیوانات سمی و جراحات تازه و پوسیده گی دندان بکار است

اسید فنیک محلول ۳ تا ۴ در هزار ضد عفونی

و محلول ۱۰ در ۱۰۰ آتش محرق است

اسید کربنیک اسید ... جزء ... آب ... گاز ... است

در ... هضم و استفراغ معمول است دوش آن ... جراحات مزمن

و زخم ها ... در ... خنازیر نافع است

اسید کربولیک عبارت از اسید فنیک است

اسید کرمیک محرق و محلول آن بمقدار مساوی در ... معمول است

اسید کریزوفانیک بمقدار زیاد در ریوند ... و در ... نافع است

اسید کریزوفانیک ۵ تا ۱۰ گرم پیه ۱۳ ل مرهم ...

اسید کلریدریک محرک و مقوی و ضد عفونی و محرق است قدر شربت ۵ تا ۱۰ نخود آن برای غرغره معمول است

اسید کالیک قدر شربتش ۱ گندم تا ۵ نخود در نزف الدم و دوسنطاریا و کثرت بول البومینی و اسکربوت و حصبه نافع است

اسید لاکتیک در سوء هضم و قرحات سرطانی و سل حنجره و اسهال بر اطفال بواسند و مقوی اغذیه و لینت بخش است قدر شربتش ۳۰ تا ۶۰ قطره است و بنیتری مرضی است و محمدت اش ...

اسید هودیاتیک عبارت از اسید کلریدریک است

اسید والریانیک ضد تشنج قدر شربت ۳ تا ۶ قطره است

اسید پیدریک در سل و ضیق النفس معمول قدر شربت ۱۷ تا ۳۰ نخود است

اسید نیتریک ۵ تا ۱۰ نخود از محلول ۱ در ۱۵ آن در کوایز و خنازیر مستعمل است

اشق ضد تشنج و مدر طمث قدر شربت ۵ گندم تا ۵ کف

افسنتین برگ و ریشه اش معمول جوشانده برگ آن ۴ در ۲۰۰ است

و مطبوخ

و مطبوخ در ۲۰۰ است و عصاره ریشه آن تو تیس ... در امراض صدر و قولنج کبدی مستعمل است

افسیا بیلولی فرا و مثقال آن در ۲۰۰ است و ... ۱۲ مثقال آن ... در شعب و ضیق النفس ... ممکن است ۵ تا ۱۰ قطره عصاره آن ۶ ... افتیمون ... است

افیون قاطع تب قدر شربت ۵ تا ... است

افسنتین محرک و دافع تب و مدر صفرا و ... مستعمل آن برگ و غنچه است قدر شربتش ۵ تا ۲۰ ل و عصاره ... ۱ تا ۱۰ ... ۱۰ گندم تا ۵ نخود ... ۱۰ ... ۱ تا ۲۰ ل ...

و الکلائیش ۳ تا ۴ مثقال است

افسنتین ... قدر شربت ۳ گندم است

افیون منوم و مسکن و قدر شربت و عصاره اش ... گندم تا ۳ گندم

آقونیطون ... قدر شربت الکلاتور برگش ۵ نخود تا ۱ ل و الکلاتور ریشه اش ... گندم تا ۴ گندم ... برگش ۱ تا ۶ گندم ... ریشه اش ... گندم تا ۳ گندم

الکلاتور ... است ...

اکالیپتول محرک و مدر و شعب نزله قدر شربت ۳ تا ۵ انکو است

اکالیپتوس قاطع تب و مدر و نزله قدر شربت الکلاتوران ۵ ۲ نخود تا ۳ ل

دعصاره الکلی اش ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود و طنطورش ۳۰ در ۱۰۰۰ بسرونش ۳ نخود تا ۳ ل

اسانس اکالیپتوس محرک و مدر و نفث نزله بمقدار ۳ تا ۱۵ انکو است

آکنی تومرلیس هلیان توئید در استسقاء و ورم نشانه نزلی و آفات عصبی معمول

قدر شربت صبغ آن ۲۰ تا ۳۰ نخود است

اکزالترین قدر شربت ۱۰ گندم تا ۵ نخود در مرد جعبی سودمند

۵ نخود آن در و وقت الت و شدید مسند است

اکزالات دو پطاس قابض و محرق خفیف قدر شربت ۱ گندم تا ۵ نخود

اکزالات دو سریم ۱ تا ۲ گندم در سوء هضم نافع است

اکزالات دو فر مقوی قدر شربتش ۲ تا ۴ گندم

اکسید دوزنک که از احتراق روی پیدا شده و قابض و مجفف قدر

شربت ۲ گندم تا ۱۰ نخود است و مرهمش ۱ در ۱۰ است

اکسید دوفر رجوع به تقطار شود

اکسید دو کلسیم عبارت از آهک است

اکسید دوکوبود مسهل و دافع جالقرع قدر شربت ۱ تا ۲ نخود

اکسید ابرز

اکسید دومنگانز رجوع به منیزی کلسینه شود

اکسید قرمز ذیبق (دومرکور) در قرحات کوفتی و لکه قرنیه استعمال میشود مرهمش ۱ در ۱۵

اکسیژن استنشاق آن در ضیق النفس و هزال و قرحات و اسکربوت و خفقان زیر

و وباء و دیابطیس و سوء هضم و قلت دم وار استش در تعاقب نافع

اکلیل الجبل شاخ و برگ آن نافع معده و محرک و معطش قدر شربت جوشش

۱۰ قطره طنطورش ۱۰ تا ۳۰ در ۱۰۰۰ و روغن صنعتش در قاری معمول

اکنی تین جوهر سمی است شدید نقیلهای عشر میلی گرم تا ۱ میلی گرم محلول آن

در آفات دوران و جع عصب صورت معمول و حرقه را منع میکند

اکاهریه سبین مادهٔ عادی غاریقون است ۵ میلی گرم آن در رفع عرق مسلولان نافع

اکرتوان قابض خفیف طبیخ برگ ۱ تا ۳ ل در ۱۰۰۰ ل آب

عصاره اش ۱۰ تا ۲ نخود مسوقش ۳۰ تا ۴۰ نخود

اکل عارملیس درخت است از جنس شداب و میوه اش دارای تخم تلخ نافع

و دواست تخم میوه و عصاره آن بمقدار ۱۰ تا ۳۰ نخود در اسهال و دو سنطاریا

الاترین از فناء المجاد استخراج شده در آب غیر محلول و در اثر تشبیب الکلال

مسهل شدید قدر شربت ۱ تا ۵ میلی گرم است

الثات دوزنک مسهل است ایثات و زنک او بارانیلی نگهدار

در اکزمای مزمن مستعمل است اکثرا امراض جلدی [illegible]

آلبومین سنده بجرحت و دافع اسهال تریاق سموم معدنی است

آلدهید محلول ١٠ در ١٠٠٠ الکل ان ضد عفونی است

آلیس نیتیا اسکلرویا ٤ تا ٥ ل پرت ان مقوی و دافع تب است

آلیس نیتیا کبس ریکتا مقوی قابض دافع کرم و تب است صمغش در ذوسنطاریا

در اسهال [illegible] بمقدار ١٠ تا ٣٠ نخود مستعمل است

الکسیل قابض در جراحات مستعمل است

الکل کافوری ضد عفونی مصلح است رجوع بکافور شود

الکل مقطر ضد تحرر التهاب محرک و مقوی و ضد عفونی بمقدار زیاد سم است

آلوئتین در صبر زرد موجود و اکنده مسهل است

آلومین قابض قدر شربتی ٤ تا ١٢ گندم سولفات دآلومین نیز قابض

امالۀ دافع کرم درنه ترکی [illegible] ٥ گ ٥٠ ل

امالۀ دافع [illegible] صبر زرد دتنباکو دانقوزه یک ٣ گندم روغن کافوری آب ٥٠٠ ل

امالۀ قابض تن تن آب ٥ گ ٥٠٠ ل

لودانم [illegible] در اسهال ذوسنطاریا مستعمل است

اماله غذایی

امالۀ غذائی شراب کهنه [illegible] البومین [illegible]

امالۀ محلل عصارۀ [illegible] ٢ گرم آب [illegible]

امالۀ مسهل سینا [illegible] ١٠٠ نمک فرنگی

امالۀ ملین عسل ٣٠ آب ٥٠٠ ل

امالی تاصوسکاردیا محلول در ١٠٠ این عصاره را [illegible] مستعمل است

امیتین رجوع به ترترات دو پطاس [illegible] شود

امونیاک محرک و ضد تشنج ومعرق قوی [illegible] قدر شربتش

٥ تا ٢٠ قطره است

امیلن منوم [illegible] قدر شربتش ٥ نخود تا ٢٠ ل

آنا غالیس کبا [illegible] که ضماد ملین است

آنا ل ترین رجوع برانتو [illegible] شود

انتازهین مرهم ١٠ در ١٠٠ ان در امراض جلدی خاصه در [illegible]

انترایس مرهم ٢ انترایس [illegible]

انتراکوکالی درخنازیر [illegible] مستعمل است قدر شربتی ٣ تا ٨ گندم

مرهمش یک جزء در ده جزء پیه است

آنتی پیرین قاطع تب قدر شربتی ٥ تا ١٠ نخود بعد استعمالش ابیی است

پیرکلو دو فر دنك فرمز تیره رنك مرده هل انتی پیرین

و برومور دو پطاس از هر یک ٥ تا ١٥ نخود در صرع معمولست

انتی پیرین و بیکربونات دو پطاس از هر ٥ تا ١٠ نخود در امراض قلبی مستعمل است

انتی فبرین اشتانی لید نازل درجه حرارت و مقوی عصب و مدر بول است

قدر شربتی ١٠ گندم تا ١٥ نخود

انتیمونیات دو پطاس مقی و مسهل و معرق قدر شربتی ١٠ گندم تا ٢٥ نخود

انتیمون معرق قدر شربتی ٥ تا ٢٥ نخود و مخرج بلغم است

اندا التیو مسهل قدر شربتی دو درهمدن چهار مثقال است

اندیرانزیقیس ریشه سی داخلاً و ایچ قبوغی مقوی و مقویت

قدر شربتی ٥ تا ٧ نخود و عصاره سی ٥ تا ١٠ نخود

انکا سقوی و قابض و قاطع تب قدر شربت عصاره سی ١٠ تا ١٠ د

انکور فرنکی مبرد و مدر است

انکوستورا مقوی و قاطع تب قدر شربتی ٥ تا ٢٠ نخود

انجلیق قدر شربتی ١ تا ٣ در داء الرقص و الکلاملینده نافع است

اوپیاتان

[illegible]

اورتیکان سنم قدر شربتی ١٥ م تا ٥ نخود

اوبی جین ١ تا ٣ م ان مراجی و مدر صفرا است

آبایانا برک زعفران معمول قدر شربت عصاره الکلی ایش ٣ تا ٤ م و عصاره سی

ماتیکیش ٥ تا ١٥ م طنطور ٣ در ١٠٠ و سیروپی ١ تا ٧ د و صبغ الکلی آمیز ١ تا ٣ ل

ای پوآ ملد و مصلح ترکیب مطبوخ در رومانتیسم و کوت نافع

طنطورش ٣٠ در ١٠٠ الی با سمت

ابوبلان از ریشه زنبق استخراج ایش مسهل و مدر قدر شربتی ١ تا ٥ گندم

ا بسپا قالا در اسهال نافع است

ا بکتیلان مرهم ١٠ در ١٠٠ ایش در پنبه و یا ذبح و سایر امراض جلدی معمول است

بابونه رومی او از مستعمل اسی شفافی زردسته است جوشانده ایش

نسخه سی ٥٠٠ در ٥٠٠ ل آب مقوی معده و کاسر الریاح مقوی عصب و ضد تشنج

بادرنك بریه قسم است صغیر و کبیر و متوسط قابض حمینیت

بادیجه محرک و ضد تشنج قدر شربتی ١٠ م تا ١٥ د است

بادلای نیت ابغنا پس ماده عاملش اشرکیبنی امسب مقدار رسم گندم تا ٥ م از فرع نافع است

باقلای کالامار ماده عامله سی ازدین است سموتی در داء الرقص و اقارش ارتعاش و گزاز از ١ تا ٤ م مستعمل است

برات دو بیسموت مانند سونیترات دو بیسموت است

برات دو پطاس غیر معمول است

برات دو سود محلل و قابض و در ترقق اتصال نافع است قدر شربتش

۱۰ ام تا ۲۰ د و در رفع حمول ۲ تا ۴ در ۱۰۰ اتن مستعمل است

برات دو کی نوئیدین در سه جزو آب سرد محلول قاطع حمی و ۵ دان معادل ۳ د گنه گنه است

برات دو لیتین ۵ تا ده گندم آن در حصاة نافع

برات دومونیاک تقریبا غیر معمول است

برابرین مادهٔ عادی زرد رنگ و قاطع تب است

برامیا ملین و مقوی و ضد عفونی است قدر شربتش ۱ تا ۲ م

برمالک مایع است دهنی و محرک است قدر شربتش ۲ گندم

برومور دو پطاسیم قدر شربتش ۶ مثقال سیرچا از ۱۰ و ۲۰ د

تا ۴ ل برمایند ملین و مسکن عمومی در امراض عصبانی و صرع و اختناق

رحم و بی‌خوابی نافع است

برومور دو ئیل در آب قلیل الاکل و در الکل و اتر محلول و محرک است

برومور دور مانند کلرور دور است

برومور دو سبنک بمقدار سم الفار معمول است

برومور دو زنک در آب و الکل محلول قدر شربتش ۲ تا ۱۰ گندم و در صرع نافع است

برومور دو سدیم مانند برومور دو پطاسیم است

[illegible]

برومور دو دوفر قدر شربتش ۵ تا ۱۰ ... محلل و قابض و در اختناق رحم و سیلان هلی

و نودمهای خنازیری و امراض توبرکولی معمول است

برومور دو کامفر در آب غیر محلول و در الکل و اتر محلول قدر شربتش ۱۰ ام تا ۲ د

ضد تشنج و مسکن و منوم است

برومور دو کلسیم هنوز معمول نیست

برومور دو لیتیم ۱ تا ۳ دان منوم است

برومور دو مونیم مانند برومیدرات دومونیاک است

برومور دو نیکل بمقدار نیم گندم تا ۱ گندم در صرع مفید است

برومو فرم مایعی است بی رنگ و منظر و طعمش شبیه کلروفرم است بید را مثل که

و قرمز رنگ شده و کلروفرم شفتی ... در آب قلیل الاکل و در الکل محلول است

گویا دارای همان اعمال فیزیولوژیکی کلوروفرم باشد ولی تجربه ... پوشیده است

برومیدرات دو کوکائین مانند کلوریدرات دو کوکائین است

برومیدرات دو کینین در ۵۰ برابر وزن خود آب محلول است و جهت

... و تزریق زیر جلد ... از ۵ م تا ۵ د به جهت عرق السلاح معمول است

برومیدرات دومونیاک قدر شربتش ۲ تا ۱۰ گندم در سیاه سرفه نافع است

برومیدرات دو مرفین از کلوریدرات دو مرفین محلول‌تر است

وتوذبون زبرجبه یش ا در ۵۰ وقدر شربتش امیلی کرم تا نیم کندم ومنوم است

بروهمین شبیه فلبائی کوچه است درنفخ نافع وقدر شربتش نیم کندم تا ۳ م

بر پونبن ماده عامی هزار چشان است سمی وقدر شربتش خمس کندم تا ۲ م

بزرالبنج مخدر و قدر شربت سموتش ۲ تا ۱۰ کندم وطبیخش ۵ تقد در ۲ ل اب

عصاره الکلی اش ۱ تا ۴ کندم وصبغش ۵ تا ۱۰ قطره وشربتش

۲ تا ۴ ل کنیدن سیکا ربرکان در ضیق النفس وسرفه اعصابی معمول

وماده عامش هیوسیامین است

بلادن عبارت از لفاح است اوراق مستعمل از برگ وریشه وماده عاملش

اتروپین مخدر وضد تشنج در ضیق النفس وسیاه سرفه ودامع عصبانی نافع است

قدر شربت سموتش خمس کندم تا ۴ م وعصاره مائیش خمس کندم تا ۲ م

وعصاره الکلی اش ۲ تا ۱۰ قطره وشربتش ۱ تا ۴ ل

بلبل محرک ومقوی ودر امراض کبدی ورده تیسم نافع قدر شربت ۱ م تا ۱۰ د

بلبلین شبیه فلبائی بوده است

بلسان ابودلات صابون کلفور امونیاک ذیل وجهت قرار الکلی اکبیل
۶۰ ل ۱۴۸ ۳۰ ل

در سعتر الکلی ۶۰ درجه ودلک وطلاء آن در پیچیده که منصمد
۱۳ ۴ ۵۰۰ ل

داوجاع روماتیسم نافع است بلسان پرو برای زخمها نافع است

بلسان

بلسان ترانکیل برگ تازه بلادن وبزر البنج وتاجریزی وتوتون وخشخاش از هر یک
جیر شبیر برگ خشک اکلیل الجبل وسداب وبهمن احمر وغنچه خشک آفسنتین ورد فارسی وبرگ
ونعنع فلفلی وهوفاریقون وسعتر وگل اسطوخودوس وگل آقطی از هر یک ۱ ل

روغن زیتون ۱۰۰۰ ل سکن دردها ودلک وطلا معمول است

بلسان تلو قدر شربت سموتش وقرص وجاس الکولیم تا ۱۰ انکو وصبغش ۲۵ کف

تا ۱ مثقال وشربتش ۶۰ تا ۲۰ ک محرک وبقدر است

بلسان فورانزل نزبا ۱۰۰ ل سقز کاجی وتا کامات وکهربا ۹
ودیعه وبارزیکه وکا تخم شنجم الغار وهلیت شند صبر زنجبیل نان
ریته زنجبیل ریته صبرداره هندی دارچینی مینک جوز بوا برگ مشک اشبیع
یک انقش الکلی ۸۰ درجه ۵۰ روز در الکلی خیسانیده بعد صاف کرده با
۶۰۰ ل
۵۰۰ ل بلسان فیوردان که مدتی است محرک ودلکش در اوجاع وزخمهای

مزمن نافع است

بلسان کاناد قدر شربتش ۲ کندم تا ۱ د در نزله مزمن مثانه نافع

بلسان کوبشن مانند کپاهواست

بلسان کوماندر ریته خینه الملائکه وغنچه هوفاریقون الکلی ۸۰ درجه
۱۴۴ ۴ ۲
هشت روز خیسانیده وصاف کرده وعشق مرشا وکندر افزوده
وباز هشت روز خیسانیده بسان تو حل کرده صبر زرد بدان افزوده مجدداً
۱۳ ۱۳ ۳
ده روز خیسانیده صاف کند در جراحت بندی وجراحات بکار میبرند

بلسان مکی عبارت از نوعی صمغ درختی بلسان است

بلوط دارای ... است بلوط های [illegible] بوداده بصورت قهوه [illegible] جوشانده ل

معمول کوبیده با آب جوش قهوه مطبوعی داده در رفع ضعف معده دیگر محرک و در اسهال

مزمن اطفال نهایت سودمند است

بندق قوی و ضد [illegible] معمول قدر شربت ۱۵ تا ۵۱ گندم است

بنزات دو سود مانند بنزات دو مونیاک است

بنزات دو گلیسیرین ۱ تا ۱۰ نخودان در نقرس و حصاة برای سودمند است

بنزات دو لیتین ۱ تا ده نخودان در نقرس و حصاة برای [illegible] است

بنزین کشنده حیوانات طفیلی ذره بینی است و در [illegible] استعمال است

بنزات دو مونیاک ۱ تا ده نخودان در نقرس و سینه [illegible]

بنگ سفید بنام [illegible] ۱ در ۱۰۰۰ است

بنوات محرک [illegible] قدر شربت [illegible] ۱ تا ۲ ل و [illegible] ۳ در ۱۰۰۰ است

بوره رجوع به برات دو سود شود

بوشو طبیخ آن ۲ در ۲۰۰ آب و مقدار صبغش ۵ تا ۴۰ نخود

معرق و مدر و قوی و ضد تشنج است

بوکزین شبیه الکلوئید است در بوت [illegible] موجود است قابض

خفیف قدر شربت ۱۰ گندم تا ۵ نخود

بی تارترات دو پطاس قدر شربت معمول آن ۴۰ گرم تا [illegible] مسهل است

مدر و مبرد است

بید پوستش دارای [illegible] است قابض و قاطع تب قدر شربت عصاره ۵ تا ۱۰ نخود

بید کیاه رجوع به [illegible] شود

بیکربنات دو پطاس مدر ضد حصاة و ضد حموضت و نقرس قدر شربت ۵ نخود تا ۲ ل

بیکربنات دو سود ضد حموضت و مدر و [illegible] حصاة برای هضم غذا نافع قدر

شربت ۱۰ گندم تا ۲ ل

بیکرمات دو پطاس ضد [illegible] و محرق قدر شربت نیم گندم تا ۱ گندم

بیکلرور دو مرکور [illegible] شبیه به کلرور [illegible] است

بیکلرور دو مرکور رجوع به [illegible] شود

بیودور دو مرکور ضد [illegible] قدر شربت ۵ تا ۲۵ میلی گرم

باب سیم در حرف پ

پاپاورین منوم قدر شربت ۲ تا ۱۰ گندم [illegible]

پارالدهید ضد [illegible] منوم است قدر شربت ۱۰ تا ۱۵ گف

پارا [illegible] برای [illegible] دندان معمول و عبارت است از ترکیب

و گل [illegible] گل [illegible] عاقرقرحا پانزده روز در الکل ۳۳ درجه

۳ ل ۸ ل ۲ ل

[illegible]

پارتن [illegible] در [illegible] معمول و پارتونین که [illegible]

استخراج شده هند ... قاطع تب و در اوجاع عصبانی مستعمل قدر شربتش ۳ گندم تا ۵

پاریرا براوا ریشه‌اش مدر طبیخش ۲۵ در ۱۰۰۰ است

پالمیر ریشه‌اش ازاره قوی هند محرک طبیخش ۱۰ در ۱۰۰۰ است

پاناما رجوع به کبلا رامبا پوتارپا نمایند

پانکراتین جزء سنوفات در سوء هضم معمول قدر شربتش ۱ گندم تا ۱۰ نخود

پپسین ماده عصیر معده در بی‌اشتهائی و سوء هضم و نفاخات معمول قدر شربت ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود

پیرترات رجوع به دارلیتی نمائید

پدالم موزکرا مدر و ملین و ضد تشنج

پدفیلن در آب غیر محلول و در الکل محلول مسهل و در یبوست دائمی معمول قدر شربت نصف گندم تا ۱ گندم است

حب آهن

پدفیلین نیم گندم ریسنه ۱ گندم عصاره ... حب نمایند صبح و عصر یک حب در یبوست عادت

پراکسید دو منگنز ضد کلرز و مدر طمث قدر شربت ۲ تا ۱۰ گندم

پراپلامین امونیاک پر کبریت است بالطبع در بعضی نباتات موجود است

سیاه ... محلول و قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود در امراض روماتیسمی و نقرس مستعمل است

پرتقال ضد تشنج و مبرد الکلاتولش ۱ تا ۴ ل و دهن فرار اوش ۲ تا ۵ قطره و پوستش ۱۰ نخو تا ۴ ل

پرتواکسید

پرتواکسید دو وزان در نزف الدم رحمی و صرع معمول قدر شربتش نیم گندم تا ۲ گندم

پرتوسولفور دو فر شیله آنه جسمی است دارا اشکنه تجزیه کند و برای رفع سمیت فلزات بکار است قدر شربت ۲ تا ۸ گندم

پرتوکلرور دو فر حدیدی قدر شربتش ۲ تا ۶ گندم است

پرتوکلرور دو مرکور که از الکل و روب ابیض هستند در آب و الکل غیر محلول قدر شربت ۲ گندم تا ۵ نخو و مرهمش ۲ نخو در ۶ ل پیه ممتد و سعوط و مسهل و مدر بزاق و دافع کرم و ضد کوفتی و نزف کمی استعمال می‌نمایند باشند از کلرورهای قلیائی و اسید ۶ احتراز نمایند که مبادا مبدل به دارا اشکنه شود

پرتواکسید دو فر در آب محلول و در الکل فوری غیر محلول قرصهای گندی

رجبهای چه کندیران در کلرز مستعمل است

پرتوید و دو مرکور ضد کوفتی قدر شربتش ۱ تا ۲ گندم است

پرکلرور دو پلاتین ضد کوفتی قدر شربت ۶ تا ۱۲ ل ملطف برای ...

پرکلرور دو فر مایع سنوی و قاطع الدم قوی قدر شربتش ۵ تا ۲۰ نخود

خالص آن یا لعق و محرق و غیره قدر زیتش ۵ تا ۲۰ نخو در ۶ تا ۱۲ ل اب

پرکلرور دو فرکینینه جسمی است مرکب از کنین و پرکلرور دو فر زرد رنگ

و به شکل قدر شربتش ۱ تا ۶ نخو در کلرز دائمی و سوء القنیه و غیره مستعمل است

پرمنگنات دوپطاس در ۱۵ جزء آب سرد محلول و در اماله و تنقیه بکار رفته است قدر شربتش ۲ تا ۴ گندم در ۲۰۰ ل آب و در غرغره محلول ۱ در ۵۰۰ یا ۱ در ۱۰۰۰ از آن مستعمل است

پطاس محرق محلول سیر رقیق آن مقوی جهت رفع خنازیری و مدر و در رفع [illegible] محرق است

پلیلیزین از نبات ریشه اثار استخراج شده برای دفع جالقرع نافع قدر شربتش ۸ نخود ولی نباید در طفل استعمال شود

پلی‌کالا که از اغلب [illegible] مانند محرک و مدر و مقدار زیاد مسهل و مقیی است قدر شربت عصاره الکلی‌اش ۱ گندم تا ۵ نخود طبیخش ۱ در ۱۰۰۰ و مسحوقش ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود

پلی‌پینا رجوع به [illegible] نمایند

پنبه دودی رجوع به اکسید دوزتل شود

پودنه طبع آن محرک است

پوست کنه مقوی و قاطع تب و نافع بعض و بر سه قسم است فاکتری و زرد و قرمز و لابرجب قانون کلکس و ستورالادویه باید پوست که زرد یا قرمز را استعمال نمود سه از آن در ۲۰۰ شراب ۵ مثقال است مطبوخ و نفوعش ۵ در ۲۰۰ ل است عصاره‌اش ۱ تا ۱۰ نخود مسحوقش از ۱۰ تا ۲۰ نخود تا ۲ مثقال و در رفع برای پاشیدن بروی جراحات بکار است و تنتور آن ترتیب دهند که در ۱۵ جزء ۱ جزء پوست که زرد دارد و هر قاشق از آن دارای ۲۰ نخود عصاره است جنس آن از نصف تا ۴ ل در رفع برای سنون و رنگ مدی مستعمل است

پیرتال

پی‌پرتال در آب غیر محلول و در الکل و اتر محلول قاطع تب و ضد عفونت و مقدار شربتش ۵ تا ۱۵ نخود است

پی‌تورت مانند موبارزین است ولی محرک تر شتات است

پی‌پرلاپن مشتق از قطران زغال سنگ است در آب محلول و مقدار ۲۰ نخود تا ۱ مثقال در رفع النفس معمول است

پی‌سی‌دیا اریتریا قدر شربتش ۱۰ تا ۱۵ نخود مسکن و معرق و مخدر است بی اثر است

پی‌سی عصاره سیالش بمقدار ۴ تا ۶ قاشق با آب در امراض کبدی و بولی و نزله و مزمن یا حاد مثانه نافع و بسبب سهولت خروج حصاة گشته و مدر است

پی‌کاتو مقوی و مدر و طبیخش ۱۰ در ۳۵۰ ل آب

پی‌کرام نیا قدر شربتش ۲۰ نخود در کوفت مستعمل است

پی‌کراتکزین همه عامل مرکب الاثر است نیم میلی گرم تا ۳ میلی گرم آن در صرع و داء الرقص مستعمل است

پی‌لوکارپین همه عامل زرد بوداندی است در آب بسیار اندکی محلول و در الکل و اتر و الکلروفرم محلول قدر شربتش ۵ میلی گرم تا نیم گندم معرق و مدر و براق است

ما ترجمه ما در حرف تاء

تاپسیا مسهل و معرق قوی است ولی غیر معمول است

تات‌نیا طبیخ ریشه‌اش ۲ تا ۶ گندم در ۲۴ آب و صبغش بمقدار ۶ تا ۱۵ قطره در کوفت و استسقاء نافع است

تاتوره همه جایش داتورین است و مانند اتروپین است قدر شربت مسحوق برگش
اگندم تا ۵ گندم عصارهٔ الکلیش خمس گندم تا ۵ نخود و الکلاتورش
اتا ۶ قطره صبغ الکلی داتورش ۱ تا ۱۲ قطره و در صابع طبیعتی
۱۰ تا ۵۰ در ۱۰۰۰ است و سیگارش ان معمول جهة رفع ضیق النفس است

تاکوب عبارت از زفیون است

تانبول رجوع بتنبول شود

تافسیا صمغ سداب است رجوع کنه

تاتراسنجیه رجوع به ترترات دو پطاس ادنتیمون شود

تالین قاطع نوبه و مقدار شربتش ۵ تا ۱۰ گندم

تبائین شبه قلیائی افیون و مخدر است

تئوبرومین از کاکائو گرفته میشود و ۲ مدر و استعمال نمایند

تترا کلورور دو کربن لفظ یج ای رنگ و خفیف بوی و مخدر و ضد وجع عصبانی است

ترانا والوبیلیس رزینش سم قوی و مقیی طبیعتی ۶ در ۱۰۰ الیست

تربانتین عصاره سقز است و از بعضی اشجار میگیرند و مرکب است از روغن
و رزین اصلی و ماده خشک جامد سقز و مرسوم به رانیانیج است قدر شربت
۲۰ تا ۴۰ کف محرک قوی و دافع کرم و در ... و ورم صفاق نفاسی معمول است

تربد مدر و ضد اسکربوت است

ترب مغدنی مرهمش در ... ۱۰ ... در ۴۰ ل ...
زنجبر

تربد نباتی مسهل شدید است طبیعتی ۲۰ تا ۴۰ نخود در ۲۰۰ آب آبست

تریاپین مدر و دافع ترشحات شعبی قدر شربت ۲ گندم تا ۷ گندم نخود

تریپنول دافع ترشحات شعبی قدر شربتش ۱ گندم تا ۱۰ نخود

ترترات دو پطاس ادنتیمون در آب محلول قدر شربت مانند مقی نیم گندم
تا ۱ نخود در ۲۰ تا ۳۰ مثقال آب و مانند مسهل ۱ تا ۲ گندم در صد مثقال آب
و ۴ تا ۱۰ گندم مخدر و در دافع معروف است

ترترات دو پطاس و دو سود در آب محلول و در الکل غیر محلول و قدر شربت
۲ تا ۱۲ مثقال آب و مسهل است

ترترات دو منیزی مانند ترترات دو سود است

ترنیزیک نباتی است که قدر شربت عصاره اش ۳۰ تا ۳۰ مثقال
و در اسکروبوت معمول و ضد اسهال است

ترمانی سین محلول ۱ در ۱۰ کلوروفرم است و در امراض جلدی مستعمل است

تریپسین محلول ۱ در ۱۰ ان در دفع ... معمول است

تری نیترین رجوع به نیترو گلیسیرین نمایند

ترادیو ترکیبات ترکیبی اند که باید در ... شانه یا ... یا ... و جوب
بینی و گوشها در بعضی معابر صورت داخل کند ... بواسطه ...
تمیه یا آب ... یا آب ... الکل و شراب و گلیسرین یا

باب ابیکه داری مواد دوائیه معمول میدانند و نوع دیگری از تزریق موجود است
و آن تزریق زیر جلدی نامند در اینجهت چند قطره [illegible] ۹ برای [illegible]
وجع المفاصل است در [illegible] زیر جلدی داخل مینمایند و این نوع تزریقات
باب [illegible] بازار مجری میدانند امثله تزریقات

تزریق استادو پلیب [illegible] ۱۰۰ [illegible] ۱ در سوزاک نافع است

تزریق زاج آب ۲۰۰ زاج ۲ در ورم مهبلی مستعمل است

تزریق قابض آب ۵۰ تن تن ۵ کو در سوزاک مزمن نافع است

تزریق مسکن بلادن بلادن ۳ و تانوده ۳ در ۱۴۰ آب [illegible]
تا به صد برسد در اوجاع رحمی معمول دارند

تزریق مهبلی مسکن برگ بلادن ۳ برگ بذرالبنج ۳ آب ۱۸۵
جوشانیده تا صد مثقال [illegible] و ۱۰ تا ۲۰ [illegible]
در سرطان رحم معمول دارند

تزریق یدوره ید خالص ۱۰ که [illegible] ۳۰ ل [illegible]
[illegible] معمول است

تزریق زیر جلدی [illegible] آب ۱۴۰ ل [illegible] ۵ که [illegible] ۱۰ که
در سوزاک مزمن نافع است
تلقیح در استعمال میتوان ۲۰ تا [illegible] استعمال کند
تمذا

تمشک [illegible] فقرنیش الکلال ۲ تا ۶ مثقال
تنباکو [illegible] در کهپلی [illegible] واقع [illegible]
قدر شربت [illegible] ۱۰۰ [illegible]
تمول [illegible] است [illegible]
تن تن در نباتات قابض الطعم محتوی است قدر شربتش ۱۰ تا ۲۰ [illegible]
و در نزف الدم و نفث الدم و اسهال و سیلان ابیض [illegible]
و فوق [illegible] معمول و [illegible]
تن نات دوپلیب [illegible] ۱۰ در ۵۰ است
تن نات دوکینین [illegible] نافع و قدر شربتش [illegible]
تن نات دومرکور [illegible] قدر شربتش ۲ تا ۴ [illegible] است
توت فرنگی [illegible] محرک است [illegible] ۲۰ در ۱۰۰ آب
و الکل [illegible] ۲ تا ۴ مثقال است
تیزاب رجوع به اسید از [illegible] شود
تیمول [illegible] در الکل معمول [illegible]
[illegible] اسید [illegible] و اسید [illegible]
باب [illegible]
جدوار [illegible]

۳۵ جوز الحمام (آکوبلو) مقوی محرک است و بدون قرحت دافع سده
و مانند خطمی معمول است سفوفش ۱۰ گندم تا ۲۰ نخود و مطبوخ جوشانده اش
و نقوعش ۱۰ تا ۲۰ نخود در ۵۰۰ ل اب و مقدار صبغش ۱ تا ۲
نخود و شربتش ۴ تا ۵ قاشق اشخوری و شراب‌ش ۳ تا ۴ ک
حقنه فرنگی مطبوخ ۱۰ در صد اش حل کرده حکمت در ملایلول و بواسیر نافع

جلک مسهلیست شدید قدر شربتش ۵ تا ۱۰ نخود و مغز اش
۱ تا ۱ نخود نیم و هم صبغ ساده و مرکبی از آن ترتیب میدهند که عصاره اش
از عرق المان است قدر شربتش ۱ تا ۴ مثقال است
جنطیانا مقوی معده و قاطع تب و در سوء اوریه مقوی و تا بقرات
جند بیدستر ضد تشنج قدر شربت ۱۰ گندم و صبغش ۱ نخود تا ۱ ل
جوهر سرکه رجوع به اسید استیک شود
جوز ماثل رجوع به تاتوره شود
جوهر گوگرد رجوع به اسید سولفوریک شود

باب ششم در حرف چه

چای درختیست چای سبز یا سیاه دیگر سبز اقسام دیگر هم موجود ...
در چین است مستعمل به طرز تهیه و ترتیب اند به اختلاف اسما مشهور
چای دارای تئین ولافقین و دهن فرار و مواد معنی است
محرک و نافع سده و طبیعتش ۲ تا ۴ ل ا لیست
چوب چینی مانند عشبه

۷/۲

۳۶

باب هفتم در حرف حا

حب ازرابانیک رجوع به محلول فولر شود
حب کوسو رجوع به اندرسن شود
حب الاثل که از او عنبه مانند میسازند است
حب اندوسن صبر ریوند غاریقون زاراوند عدد صد حب نموده روزی ۲
۴ ۴ ۵ ۲
تا ۳ حب از پوست بده
حب انتی بلیم صبر عصاره گنه داروچینی عدد صد حب نمه
۲ ۱ ۱۰ ۴
۱ تا ۳ دانه قبل از غذاء بدهند
حب البلل تخم بنو قرات و مسهل است
حب لغار در عرق از ادمی گیرند و دلکش ضد روماتیسم نافع است
حب بلانکار هر حبی دارای یک گندم یدور دو فر می باشد روزی ۲ تا ۶ حب
در جهار رتبه بدهند
حب بنتوس صبر زرد ریوند انقوزه سرکه جهار ... حبوب نموده
۲ ۲ ۲ ۱۲
و ۳ تا ۶ دانه بدهند مسهل است
حب التمساح بذر یوره بذر بهند محرک و مقوی است
حب الماء رجوع به حب التمساح شود
حب میکلن عصاره الکل بذر البنج و بنیر الطیب و کسید روی زنک
۲ ۲ ۲ ۲
دویت حب کند ۱ تا ۳ حب در اوجاع عصبانی بدهند
حب واله سولفات دوفر و کربنات دوسود عدد
۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰
جهار ... نموده روزی ۳ تا ۱۰ حب در کلروز بدهند

حب هلونیرس زاج ام الاخوین کلقند چهار بر گندمی ساخته روزی
۳ تا ۱۰ حب در نزف الدم بدهند
حجر الرحمن مخلوطی از مقدار مساوی زاج و سولفات دو کوپر و نیترات
و برای قطور محلول ۱ در ۵۰۰ آن مستعمل است
حسن لبه محرک قدر شربتش ۱ گندم تا ۱۰ گندم و صبغش ۱ تا ۳۰ گف
حسن یوسف عبارت از سونیزات دو پیمون است
حشیش محرک قدر شربتش عصاره ½ ۱۰ تا ۲۰ گندم و حشیشین
که مایه عاملی آن است ۱ تا ۲ گندم و صبغش ۱ در ۹) ۱۰ تا چهل قطره است
حشیشة الدود مسهل و مقوی است
حشیشة الزجاج نباتی است که مایه عاملی آن نتورات است مدر و مقوی و طبیخش
۲۰ در ۱۰۰۰ است
حشیشة الربو نباتی است که برای سرفه و نزله نافع است
حشیشة السعال نباتی است ملطف و نافع سرفه و طبیخش ۵۰ در ۱۰۰۰ است
حشیشة الطحال نباتی است که برگ آن برای سرفه نافع و مسهل حصاة است
حلزون جهة امراض سینه و جرب گوزنه

باب هشتم در حرف خاء

خانق الذئب ریشه و برگش معمول تازه‌اش از خشکش قوی‌تر قدر شربت مسحوق ریشه‌اش
نیم گندم تا ۴ گندم الکلاتور با صبغ آن ۱ در ۵ تا ۲۰ گندم در آب ریخته
۱۰ تا

۱۰ تا ۲۰ قطره بدهند سمی و مخدر در روماتیسم و نقرس و حصاة و
اوجاع عصبانی و فلج نافع
خانق الکلب بصول و بزورش معمول عصاره اش نیم گندم تا ۲ گندم
و صبغش ۵ گف تا ۱ ل و شرابش ۲ تا ۴ ل مسهل شدید و مدر و در نقرس
و روماتیسم نافع
خانق النمر صمغ آن در امراض معمول و در اوجاع عصبانی برای سوختن است
خربق سیاه قدر شربتش نیم گندم و در امراض جلدی استعمال شده
خربق سفید مسهل شدید و سمی قدر شربتش نیم ۴ تا ۲ م
خربق سیاه رجوع به خانق الذئب شود
خردل بری اثرش کمتر از خردل سیاه است
خردل سفید مرض قدر شربتش نصف نیش اثرش جوزی است نافع
خردل سیاه قدر شربت ۱۰ گف تا ۲ ل محرک و مخمر و مصرف و در سکوربوت
خشب المر رجوع به کاسیا شود
خشخاش بری طبیخش ۱ در ۲۰۰ و شربت آن ترتیب مسهل و مقدار
۴ تا ۱۰ ل برای سرفه نافع
خلنج نباتی است مدر و مسهل حصاة است
خولان هندی مانند عاقرقرحا است
خون سیاوشان در الکحل واقع محلول قدر شربت ۵ گف تا ۲ ل قابض و بند کننده جوانات

باب ششم در حروف دال

داراشکنه ضد نوبتی و ضد عفونی قوی است قدر شربتش ۴ تا ۵ میلی کرم

محلول زرنیخش ۲ در ۱۰۰۰ است

دارالسنجشعان دینه اش قابض است

دادنو اسم فارسی ططر است و اکنون غیر معمول و برای ... زنزاست ۴ را ... مستعمل

دافنی درخت خال و چوب و پوستش قی قدر شربت دینه اش ۲۰ تا ۳۰ تا ال

و عصارهٔ الکلی اش ا تا ۲ کندم

دامیانا مقوی باه و مدر است طبیخش ۱۰ در ۱۰۰۰ است و صمغش مستعمل است

داناتجس عصارهٔ تازه اش برای التیام جراحات سودمند است

و مطبوخ ۲ در ۲۰۰ اش مقوی و قاطع تب

دودودا ضد قی و در ب. مرفه و سل استعمال شده مقدار صمغ و

الکلا تودان ۵ تا ۲ قطره است

دودومی کفرلر ریشه قلیایی قوی است ضد حمی نامیده مستعمل است

دودونج عقربی کف لر دود او درصرع مفید است قدر شربتش ۲۰ د تا ۳۰ ل

دکستریس عبارت از قند است که به ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه حرارت

رسانند در جراحی انزا با اب کرم حل کمه و بعد الکو بدان افزوده

برای جراحت مدی و شکستگیها بکار میبرند

دنبلان مقوی باه است

دوای دودانل از هولفورتیک اسانس ترابنتین روزی ا تا ۲ ل
۴
در امراض کبد تجویز نامید

دو بوازین شبه قلیائی است در مقدار و خواصش مثل اثر پپسین است و

دوکوانراکو متالیک هیچ غضروف در دلها مجوط نیز مستعمل است

دو نزیاکر شبه قلیائی ان خانی و کهن است مقدار کمش مثل مقدار زیاد کند است

دیاستاز مقدار ۲ تا ۴ گندم در سوء هضم مستعمل است

دیژیتال سموی برکش ا تا ۴ کندم دنغوعشر ۴ گندم در ۳۰ ل

اب جوشیده ا در ۲۰۰ و شربتش ~~[illegible]~~ ا تا ۳ ل و عصارهٔ

مائیتش ۲ تا ۶ کندم و عصارهٔ الکلی اش ا تا ۴ کندم

و صبغش ۱۰ تا ۴۰ قطره مسکن قوی قلب و مدر شدید است

دیژیتالین همه همای دیژیتال است در اب غیر محلول و در الکل محلول است

و بواسطهٔ جوهر کوکرد سبز رنگ میشود و قلیل امیلی کرم تا ۵ میلی کرم ان

در امراض قلبی مستعمل است باب هفتم در حروف ذال

ذدوخ محرک و منفط و مقوی باه است قدر شربت مسحوقش نیم کندم

تا ا کندم و صبغ ان ا تا ۱۰ قطره است و لی خطرناک است

ذغال جاذب و ضد عفونی قدر شربتش یک قاشق اش خوری و در صابغ برای

شستن دندان و ضماد معمول است سنون ف

ذغال ۴ بوت کرکسه ۲ عرق نعناع ۵ کو

باب یازدهم در حرف راء

راتانیا قابض شدیدست قدر شربت مسحوق آن ۵ نخود تا ۲ ل طبخش ۲۰ در ۱۰۰۰ و صبغش ۱ تا ۴ ل دور قابض مطبوخ ۵۰ در ۱۰۰۰ است

رازک منوم تخمیر محلل و مسکن است دارای اسید تنبات و دهن فرار و هم تخم مرسوم به لوپولن است طبخش ۱۰ در ۱۰۰۰ است و عصاره اش ۶ گندم تا ۱۰ نخود و شربتش ۴ تا ۲۰ ل دور قابض معمول است

راتیانج مرکب تقطیر تربانتین است ممزوج ازاد قابض برای سد نزف الدم

راسن که همان اینولین است مقوی و محرک و معرق است مطبوخش ۵۰ در ۱۰۰۰ است و عصاره اش ۱ گندم تا ۲۰ نخود و مسحوقش ۱۰ نخود تا ۲ ل و صبغش ۱ تا ۴ ل و شرابش ۶ تا ۲۰ ل

ریوند مسهل شدید و دافع کرم قدر شربتش خمس گندم تا نیم گندم

ریکنس مدر و قدر شربتش ۳ تا ۸ ل در ۲۰۰ ل آب است

رنگ رهیق در آب و الکل داخل معمول است در قرحات گوشتی و خنازیری و اراضی مزمن است در سیاه سرفه نیز معمول است و قدر شربتش ۱۰ نخود تا ۱ ل دور قابض مرهم و محلولش بکار است

رسوب ابیض عبارت از کلمل است

رسوب احمر عبارت از اکسید قرمز دو بیو است

رشاد الماء نباتی است قد ... دافع کرم و قاطع تب ... در ... است

د مر امی

ریکامایا عبارت از کافئه بوریک

روغن انجمون رجوع بکلرود انجمون شود

روغن بانکول مسهل ضعیف و قدر شربتش ۱۲ مثقال است

روغن جوز السلاطین ۱ تا ۳ قطره ازاد اکثر در خمیره نان ریخته بدهند مسهل عجیب و در قابض محرق و منفعلست

روغن زیتون رجوع به درخت زیتون شود

روغن کاد (مسند دوس) معروف و دافع حیوانات طفیلیه در ... است قدر شربتش ۵ تا ۱۵ نخود و مرهمش در ... نافع است

روغن کازیپت محرک و مسکن و قدر شربتش ۱۰ تا ۵۰ قطره است

روغن کلمکرا ۱ ۱ فرستاد ازاد امراض جلدی و خنازیر و در برص ... بمقدار ۶ تا ۸ گندم استعمال نمایند

روغن ماهی در داشتیم خنازیری و دم شعبه ... و سل معمول و قدر شربتش یک قاشق قهوه خوری تا آش خوری است

رود ناسی در ... استعمال شده است قدر شربت مسحوقش ۱۰ تا ۲۰ نخود و مطبوخش ۲۰ در ۱۰۰۰ است

ریناکان توس مسحوقش را با آب لیمو ممزوج کرده بزرد زخم بمالند

باب ۱۲ در حرف زا

زاج سفید قابض قدر شربت مسحوق آن خمس گندم تا ۱۰ گندم دور قابض غرغره و نیز زنیش درکار است

زاج سفید کیفند ۲ تا ۴ التهیر ۲ غ تا ۴
ذاج آبی رجوع به سولفات دکوپود نمایند
ذاج سبز رجوع به سولفات دوفر شود
ذاج مکلس پاشیدنش در لحوم دوائی گوشت و نفوختش در چشم مستعمل است
زبان کنجشک طبخ برگش ۲۵ در ۱۰۰۰ ... پوستش ۵ در ۱۰۰۰ مسهل
و دوائی ...
زردتلک اجزاء مستعمله‌اش برگ و ریشه و میوه و همه‌اش بعینه ... است
معرق و مقوی و دافع تب و قدر شربتش ۲ تا ۴ ل طبیخش ۸ تا ۱۸ ل
زعفران الحدید حدیدی قدر شربتش ۱ تا ۱۰ نخود
زعفران محرک و مدر طمث قدر شربت ۱ تا ۱۰ نخود
زنجبیل پرورده محرک است
زنجبیل شامی عبارت از زراوند است
زنگار رجوع به استات دکوپود شود
زیتون برگ و گلش معمول طبخش ۱۰ در ۱۰۰۰ ضد قی روغنش در معرقات است

باب ۱۳ در حرف ژ

ژابورانده اجزاء مستعمله آن برگ و ساق و همه‌اش بی لوکارپین است
معرق و مدر و بزاق است عصاره الکلی‌اش از ۵ تا ۱۵ گندم و عصاره
مائی از ۱۰ گندم تا ۵ نخود طبیخش ۱۰ تا ۲۰ نخود

ژلاتین از عظام حیوانات استخراج شده و ۱۰۰ تا ۲۰۰ ل از ابرای
استحکام بکار می‌برند
ژلسیمیوم اجزاء مستعمله‌اش پوست و ریشه و همه‌اش ژلسیمین است
قدر شربت مسحوقش ۱ تا ۴ گندم و صبغش ۱ تا ۵ نخود دافع تب و ضد وجع عصبانی
ژنرانسان مقوی باه و قاطع تب است قدر شربت مسحوقش ۱۰ گندم تا ۱ د
ژوسیسیا اداهاتا مسحوق برگش ۲ نخود و صبغش ۱۰ تا ۲۰ د
در ضیق النفس و ورم شعب و حمی نافع است
ژوکلاندف عصاره سفری است در امریکا بکار برده معمول است
مرخی ملایم و مدر صفراء و قدر شربتش ۳ تا ۶ گندم
ژنی نوکاردیا دهن آن بمقدار ۵ تا ۳۰ قطره در خلط پرده امراض طلبی مستعمل است

باب ۱۴ در حرف س

سارامینی در ابمه دیرخیمه معمول است و مطبوخش ۳۰ در ۱۰۰۰
و مسحوقش ۴ نخود تا ۴ ل است
ساکاپرن ... مشتق از قطران ذغال سنگ که شیرینیش ۲۸۰
برابر قند است در آب قلیل الانحلال و در الکل ... و کلیسرین بهتر
حل شود در ۲۰۰ درجه حرارت ذوب شده و ... از آن تجربه معلوم
از بدن عبور که و بجه ذوب نشده بیمان قسم در بول دیده میشود ...

در کبد به اثرات از حیث خواص قندی به عملیش در کبد از شرین ماکولات
و مثل دیابت قند او ندان مرض دیابت معمول است

ساکو مغذی غذائی است

سالل شتق از اسید سالیسیلیک است و غباری است سفید و ضد
عفونت و ضد روماتیسم و دافع تب و قدر شربتش ۱۰ تا ۴۰ نخود

سالی پیرانا قدر شربتش ۵ تا ۱۰ نخود قاطع تب و برای روماتیسم نافع است

سالیسیلات دو بیسموت ضد عفونت روده و برای اسهال نافع است
و قدر شربتش ۱۰ نخود تا ۲ ل

سالیسیلات دو سود در ۱۰ جزو آب سرد محلول ضد روماتیسم
و قدر شربتش ۱۰ تا ۲۰ نخود است

سالیسیلات دو کینین در صد جزو تقریبا ۷۲ جزو کینین دارد

سالیسیلات دو لیتین مانند سالیسیلات دو سود است و به تقلید الاستعمال است

سالیسین مثل بیماری بید قدر شربتش ۵ تا ۲۰ نخود و قاطع تب است

سالیکو قابض و ضد اسهال است و قدر شربت مسحوق آن ۵ نخود تا ۲ ل
و طبیخش ۵ در ۱۰۰ است

سلارون قاطع تب و قدر شربتش ۱۰ ام تا ۵ نخود

سدلیتز رجوع به اسید لیتز شود

سداب ملاد طمث قوی است

سرخس ملاکو دافع کرم و قدر شربت دهن آن ۱ تا ۱ دیم و مسحوقش
۱ تا ۲ ل
مغوف

سفوف بیسموت و براتش کربنات دو بیسموت ۱ نیم نخود برات دو سود ۱

مانند سو نیترات دو بیسموت است

سفوف بیسموت و نیترات کربنات دو بیسموت ۴ نخود اسید بوریک ۲ ل

مانند سو نیترات دو بیسموت است

سفوف بیسموت و منیزیا کربنات دو بیسموت ۱ کربنات دو منیزیا ۱
و قدر شربتش مانند کربنات دو بیسموت است و برای وجع معده نافع

سفوف دوور سولفات دو پطاس ۲۰ نخود نیترات دو پطاس ۲۰ نخود
ابکا ۵ نخود افیون ۵ نخود سوس ۵ نخود قدر شربتش ام تا ۲ د
برای سرفه نافع است

سفوف وین آهک زنده و پطاس محرق ۹ سنگ و صلایه کنند مخلوط
نماینده محرق شدیدی است

سفیداب رجوع به کربنات دو پلمب شود

سقمونیا مسهل شدید و مدر استسقاء و قدر شربت مسحوقش ۱۰ گندم
تا ۵ نخود و سقزش ۲ تا ۴ نخود و صمغش ۱۰ تا ۴ نخود

سکل ارکته رجوع به ارگوت دو سکل شود

سلحفات روغن آن در امراض سینه یکی از روغن‌های مستعمل است

سم الفار رجوع به اسید ارسنیو شود

سنا مسهل قوی و قدر شربتش ۲ تا ۴ ل و ماده‌اش ۲ تا ۱۲ ل و طبیخش
۱۰ در ۱۰۰ و مسحوقش ۲۰ د تا ۲ ل صمغ و شربتش ۳ تا ۴ ل

سنبل الطیب ضد تشنج قوی و دافع کرم و قاطع تب و عصاره اشربه که از ۱ تا ۲ ل
و صبغ الکلی اش ۱ گو تا ۳ ل و صبغ اثیر اش ۱۰ گو تا ۱ ل و طبیخ
۱۰ در ۱۰۰۰ و سفوفش ۵ گو در تا ۴ ل و شربتش ۴ ل و در ضیع
مطبوخ ۳۰ در ۱۰۰۰ مستعمل است
مندروس صمغی از [illegible] است
سن یونانی دو نوع مانند سنتونین ولی مؤثرتر از آن است
سنتونین از درمنه ترکی استخراج شده و قدر شربتش در اطفال از نیم
تا ۱ گندم و در بزرگان ۱ تا ۲ د و دافع کرم است
سنگ جهنم رجوع به ازتات دو دژان شود
سنگ سلیمان عبارت از داراشکنه است
سنکونین مانند کینین است
سنکونیدین دافع نوبه و قاطع تب نوبه قدر شربت ۱ تا ۶ گندم
سو ازتات دو بیسموت ضد عفونت در اسهال و آفات معده نفخ
قدر شربت ۱۰ گندم تا ۲ ل و تزریقش ۱ در ۲۰۰ است
سو استات دو پلمب مایع عصاره سرب [illegible] است بی رنگ
و [illegible] و قطور و تزریقش محلول ۲۰ در ۱۰۰۰ آن
محلول معروف در تا بغرات
سوبلیمه رجوع به داراشکنه شود
سود محرقه محرق است

سوس

سوس مطبوخ آن ۳۰ در ۱۰۰۰ است سفوفش از [illegible] معمول است [illegible]
سوسن نان آن بقراط و نخود داغ را نیز از آن ترتیب میدهند
سوسن برای عطسه آور و مسهل خفیف در امراض قبلی مستعمل است عصاره اش ۵ تا ۱۵ د
و سفوفش ۱۰ گو تا ۲ ل و طبیخش ۲ تا ۴ ل
سوکسینات دو فر عبارت از زعفران الحدید است
سوکلورور دو بیسموت مانند سو ازتات دو بیسموت است
سولفات دو تربین مانند تربین است و قطوراتش ۱ گندم در ۲ ل آب
سولفات دو زنگ قطوراتش ۵ گو در ۲ ل آب و حلقه را منقبض میکند
سولفات دو لومین ادو پطاس عبارت از زاج است
سولفات دو استرکنین مقوی و منتظم نماینده اعمال کزاز و قدر شربتش
۱ تا ۱۰ میلی گرم
سولفات دو پطاس مسهل و مسهل خفیف و قاطع شیر و قدر شربتش
۲۰ تا ۳۰ نخود
سولفات دو زنک که از زاج سفید نیز خوانند قابض و ضد
تشنج و مقی است قدر شربتش ۳ تا ۵ گندم ضد تشنج و ۱۰ گندم
تا ۵ نخود مقی است و در قطرات ۲ تا ۱۰ گندم از آن در ۲۰ ل آب و غرغره

برای قطور بکار برده و ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود در ۳۰ آب ریخته تزریق نمایند

سولفات دو سنکنین قاطع تب و قدر شربتش ۵ تا ۱۰ نخود

سولفات دو مس معینست معروف به تنک کلوبر که قدر شربتش ۴ تا ۱۲ ل

سولفات دو فر که از زاج سبز نامند در آب محلول و در الکل غیر محلول قابض

و مقوی قدر شربت ۱ تا ۱۰ گندم در فاریع برای قطور و تزریق وغیره بکار است

انکو در ۴ مثقال آب

سولفات دو کدمیوم برای قطور و تزریق و مرهم معمول است یک مثقال را با ده مثقال

وازلین ۱۲ بیم ل و کلوت ۹۵ ل مرهم است (?)

پیه ۳ ل سولفات کادمیوم ۲ گندم مرهم سازند

سولفات دو کوبر از زاج آبی نامند ضد تشنج و دافع تب و ۲ تا

۶ گندم مقی است معمول و قطورش انکو در ۴ ل آب

سولفات دو کوپر آمونیاک قابض و مدر و ضد تشنج و قدر شربتش ۳ تا ۴ م

سولفات دو کینین (کنه کنه) در آب قلیل الانحلال و در الکل حل میشود

قاطع نوبه و مقوی و قدر شربتش ۱ گندم تا ۱۰ نخود و بیشتر است

سولفات دو منیزی این ملح معروف به نمک سدلیتز و نمک دواپسم

و نمک انگلیسی است مسهل و قدر شربت ۳ تا ۱۲ ل

سولفات دو مرفین در آب و الکل محلول است قدر شربتش خمس گندم تا ۱ م و محلول آن تعیین (?)

لودنوم ل (?)

سولفنال منوم قوی قدر شربتش ۵ تا ۲۰ نخود

سولفات دو سنکون ضد کلوز و ضد طمث و قدر شربتش ۱ تا ۱۰ گندم

سولفور دو پطاس غیر مستعمل است بمقدار ۲۰ ل معمول و دافع تبخال و جرب است

سولفور دو فر در مسمومیت املاح فلزی و آفات جلدی بمقدار ۲ تا ۸ م مستعمل است

سولفور دو کربن ضد عفونی است و مصرف است در داخل ۵ تا ۱۵ نخود

ان برای شربت و اماله و در فاریع برای ضمادها و ذل معمول است

سولفور دو کلسیم مقدار مرهم آن ۳ تا ۴ نخود و ضد جرب نافع است

سولفو ریسینات دو زنک ضد عفونی و قدر شربتش ۳ تا ۶ گندم

سولفو ریسینات سود مسهل و قدر شربتش ۳ تا ۵ مثقال

سولفو ریسینات دو بیسموت ضد اسهال و ضد عفونی و در امراض معده معمول است

و قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۲۰ نخود و تزریقش ۱۵ در ۲۰۰ است

هیپو نورد دو پطاس مسکن و قدر شربتش خمس گندم تا ۱ گندم و قطورش

انکو در ۶ ل آب

هیپو نورد دو زنک مسکن و قدر شربتش ۱ تا ۴ گندم

هیپو نوردر مانند کلورور دو امین

سیانور دو مرکور در این اواخر در دیفتری استعمال شده بطرز ذیل

سیانور مرکور ۰٫۱ گر صبغ اقونیتون ۱۰ گر عسل ۱۰۰ مثقال

آب مقطر ۱۰۰ ل یک قاشق چای خوری هر نیم ساعت به نیم ساعت بر حسب مریض بزرگ یا نه

سیاه دانه محرک و مدر طمث است

سیب زمینی ملین و برای ضماد مستعمل است

سپرمه پدن ممرز قدر شربتش ۱ تا ۴ گندم

سیترات دوفر حدیدی قدر شربتش ۵ تا ۱۰ نخود

سیترات دوفر امونیاکی در آب محلول و در الکل غیر محلول است قدر

شربتش ۵ گندم تا ۱۰ نخود و در کلروز مستعمل است

سیترات دوفر ادوکینین قدر شربتش ۲ تا ۳ نخود و خاصیت

ترا پوتیکی آن مانند گنه گنه و آهن است

سیترات دوزنک قدر شربتش ۱ تا ۵ نخود در صرع نافع است

سیترات دوسود ۱۰ نخود تا ۲ ل آن در دیابیطس معمول

و ۴ تا ۸ ل آن مسهل است

سیترات دولیتین قدر شربتش ۲ تا ۶ گندم مدر و در نقرس نافع است

سیترات دومنیزی مسهل است ملایم و قدر شربتش ۶ تا ۱۲ ل است

سیدر محرک و در ضعف محرک است و قدر شربت سکنجبینی آن قدر شربتش ۶ تا ۱۲ ل

و صبغ الکلیش ۲ تا ۳ ل

سیلونی

سیکوتین ممرز و ضد تشنج و قدر شربتش ۱ تا ۵ میلی گرام است

سیلیکات دوسود قدر شربتش ۵ گندم تا ۱۰ نخود و در نقرس اعضا سودمند

سیمارو با مقوی و قاطع تب و ضد اسهال است طبیخش ۵۰ در ۱۰۰۰ است

و سفوفش ۵ تا ۲۰ نخود

سیزدن بیره کرسنغ بر است قابض خفیف است

باب ۱۵ در حرف شین

شاه کوزن ملطف و در اسهال اطفال سودمند است

شاردن نیف گیاه است ... و نافع معده قدر شربت سفوفش ۵ تا ۲۰ نخود و طبیخش

۱۵ در ۱۰۰۰ است

شبدر آبی مقوی و قاطع تب و ضد اسکربوت است قدر شربت عصاره اش ۵ تا ۲۰

نخود و طبیخش ۱۰ در ۱۰۰۰ است

شراب پیت کنکر پوست کنکر ۵ ل الکل ۹ درجه ۱۲ ل شراب قرمز ۲۰۰ ل قدر شربت استکانی

مقوی و قاطع تب است

شراب ملاذ روسو حب العرعر ۶۰ ل عسل ۶۰ ل اسنات دو پطاس ۴۰ ل

برگ دیژیتال ۱۲ ل شراب سفید ۴۰۰ الکل ۹ درجه ۵۰ ل قدر شربت ۲ تا ۳ قاشق

شراب ملاذ دتاریه دبیته اسکلیپاس و دبیته ازلیاک

حسجنه الملوکی دیوست عنصل بکی به مثقال پوست گنه گنه و پوست لیمو

و پوست و تن تریاکی ۱۲ ل برگ افسنتین بادرنجبویه یکی ۶ ل حب العرعر
و بسباسه یکی ۳ ل الکل ۹۰ درجه ۴۰ ل شراب سفید ۹۰۰ ل
۱۰ روز خیسانیده و صاف نمایند مقدار شربش ۲۰ ل

شربت بید بخ ۸ ل آب مقطر ۱۵ ل شربت قند ۹۶ ل صبغ دارچینی ۱ ل
مقوی [illegible] است

شربت ژیبر بی یدور دو مرکور ۲ م یدور دو پطاس ۱ ل
شربت قند ۴۸ ل مقدار شربش ۲ تا ۶ ل در کوفت معمول است

شربت ضد اسکربوتی کلم شاردیا و ترتیزک و ترب بری یکی ۳۰ ل
شبدر آبی ۳۰ ل پوست نارنج ۴ ل دارچینی ۱۰ ل شراب سفید
۸۰۰ ل قند ۱۰۰۰ ل مقدار شربش ۴ تا ۱۰ ل است

شقایق النعمان در آموزش رجوع نافع است وقتی ۶ تا ۱۰ ل و
عصاره الکلیش ۱ تا ۲ م و سفوفش ۱ تا ۲ نخود

شمشاد مقوی و مسهل و مطبوخش ۵۰ در ۱۰۰۰ است

شمعدانی مقوی ریه‌اش قابض قوی و در اسهال و نزف الدم و امراض کلیه
بمقدار ۵ تا ۱۰ معمول و وزن دانه‌اش ... ۱ تا ۵ گندم است
از اینها نبات استخراج می‌کنند

شنجار نباتی است و ریشه‌اش دارای ماده ملونی است قرمز و قابض و برای
رنگ کردن بعضی ادویه بکار است

شنجرف محرک و ضد قرح مقدار شربش ۱ تا ۷ نخود

رز

شوره رجوع به ازتات دو پطاس شود

شبت مطبوخش ۱۰ در ۱۰۰۰ سفوفش ۱ تا ۲ نخود و شربتش ۴ تا ۱۲ برای ... نافع

شبنان توس عوام از او درخت برق می‌سازند عصاره‌اش مسهل و قشر آن مقیّ
و مدر صفرا و مسهل است مقدار شربش ۱۰ تا ۴۰ نخود است

شبولین نبات است ضد عفونت و قاطع تب آل ازاد ۳۰ ل الکل ریخته
در دیفتری بکار می‌برند باب اول از حرف صاد

صبغ افیون افیون ۵ گرم الکل ۶۰ درجه ۵۳ گرم مدت
هشت روز خیسانیده صاف نمایند

صبغ پوست کنه کنه پوست گرگنه ۳۰ ل الکل ۶۰ درجه ۸۰ ل مدت
۱۵ روز خیسانیده صاف نمایند

صبغ ید ید ۶ ل الکل ۸۶ درجه ۷۶ ل محلول کرده صاف نمایند

باب دوم حرف طاء

طباشیر رجوع به کربنات دو شو شود

طباشیر ساخته کره بر باره ضد اسهال و ضد حموضت و جاذب و مقدار
شربش ۵ گرم تا ۲ ل

طرطیر رجوع به داوتو شود

طلا ضد کوفت و ضد دق شربت سفوفش خمس گندم تا ۱ نخود

باب ۱۸ در حروف عین

عاقرقرحا محرک و معطس و مدر بزاق و دافع حشرات است

علك بطم رجوع بحب الاثل شود

عرعر جوش موق و ضد کونتی و عصاره‌اش مسهل و میوه‌اش نافع معده
و مدر است و طبیخ برگش ۳۰ در ۱۰۰۰ و دهن فرادش ۲ تا ۴ قطره

عرق المان ۶ تا ۱۲ ل ان در استسقاء نافع

عرق ابجاد تا نقرس شدید و مطبوخش ۱۰ در ۱۰۰۰ و عصاره‌اش ۵ تا ۲۰ نخود

عرق غار کیلاسی ۱۰ تا ۶ ل ان در سرفه نافع است

عشبه طبیخش ۵۰ در ۱۰۰۰ و عصاره‌اش ۵ گره تا ۱ ل
و سفوفش ۵ نخود تا ۲ ل و شربتش ۱۵ تا ۲۰ ل محرک و معرق است

عشبه مغربی طبیخ برگش ۱۰ در ۱۰۰۰ و دافع نقرس خفیف است

عصاره دیناکانوس در اکزما و سایر امراض جلدی نافع به عقده ۹
در مقدار رقیقی الکل حل که در مواضع صحه باب گرم خوب شسته باشند
ارسال دارند

عصاره کاهو منوم و مسکن قدر شربتش ۶ تا ۱۰ ل

عنصل مدر شدید و محرک و مخرج بلغم و عصاره الکلیش نیم گندم تا
۴ گندم و سفوفش ۲ تا ۶ گندم و صبغش ۵ گره تا ۱ ل و
شرابش ۳ تا ۱۲ ل و سرکه‌اش ۱۰ نخود تا ۱ ل است

عین الدیک

عین الدیک نباتی است بفارسی چشم خروس نامند ۱ تا ۲ دانه از او در ۲۰ ل آب
خیسانیده در درد ملتحمه مزمن قطور نمایند

عین الهر منوم ضد نوبه و بیماری [illegible] استعمال نمایند و قدر شربتش ۲
تا ۳ نخود

باب نوزدهم در حرف غین است

غار کیلاسی مسکن و ضد حکه و ضد سرطان فلوس شربت
عرق ان ۵ نخود تا ۳ مثقال و دهن فرادش ۱ تا ۲ قطره است

غاریقون ابیض مسهل شدید و مدر استسقاء و در رفع عرق
مسلولین معمول است قدر شربت سفوفش ۵ گندم تا ۶ نخود
و عصاره‌اش ۱ تا ۳ گندم است

غاریقون بلوط در نزف الدم مستعمل است

غافث نباتی است قابض و برای غرغره ۳ مثقال
از او در ۲۰۰ ل آب ریخته بجوشانند

غرغره‌ها عبارت است از ادویه مایع و برای مضمضه امراض دهان
و حلق معمول و بعضی انها قابض و محرک و ملین اند

غرغرهٔ قابض گل سرخ خشک ۲ ل ابجوش ۵۰ ل
زاج سفید ۲۰ نخود کلقند ۱۰ ل
غرغرهٔ محرک مطبوخ جو ۵۰ ل کلقند ۱۲ ل
الکل کوکردی ۱۰ نخود
غرغرهٔ ملین مطبوخ دانه خطمی ۴۰ ل شربت
عسل ۱۰ ل
غسول عبارتند از ادویه مایعه که برای شست
وشوی عضو مئوف بکار برند
غسل قلیائی کربنات دوپطاس ۱۰ ل اب
۳۰ ل
غسل محرک الکل کافوری ۲۰ ل عرق زیان نفتی
۵ مثقال امونیاک مایع ۱ ل برای سقوط
شعر نافع است
غوش رجوع به فان شود

بار

فاشرا رجوع به هزارچشان شود
فام مانند چای اسپانیل
فراسیون محرک و ضد تشنج و برای سرفه
نافع است مقدار شربت الکلی اش پنج تا ده
نخود و مسحوقش بیست تا چهل نخود است
فرفیون مسهل شدید و محمر و منفط و
معطس است
فسفات اسید دوشوه مانند فسفات دوشوه
است
فسفات دو بزیک دوشوه مانند فسفات دو
شوه است
فسفات دموئیاک در نقرس و حصاة
معمول مقدار شربتش ۲ تا چهار مثقال

قسفات دو بهموت   مانند سونبزات دو
بهموت است
قسفات دو سود   مسهل قدر شربتش
۲ تا ده مثقال است
قسفات دو شوه   در دواش تجسیم وورم
عظام فقرات وغیره وسل معمول قدر
شربتش ۱ تا ۳ مثقال
قسفات دوفر   در کم خونی وا وجاع عصبانی
نافع قدر شربتش ۵ تا ۱۰ گندم
قسفات دو کوپود   در سل بعضی استعمال
کرده اند

قسفر

قسفر   در ایغر محلو [illegible] الکل [illegible] قلیل [illegible] الو
در کاقرم وسولفور دو کبنحوی محلول [illegible] محلول
سعفی وقلج [illegible] البوراسی [illegible] بمقدار [illegible] کرم
[illegible] معمول است
قسفور دوزنک   مانند قسفر است
فلفل سیاه   مقوی [illegible] وغیره [illegible]
شربتش [illegible] تا [illegible] نخود است
فلفل [illegible]   [illegible] قلفل [illegible]
[illegible] تا ۱۲ [illegible] وصحو قرص ۱۰ گندم تا ۱۰ [illegible]
[illegible] اشی [illegible] ۳۰ قطره است
فلوس   مغز [illegible] بمقدار ۳ تا ۱۰ مثقال مسهل
فنا دسود   ضد عفونی [illegible] الام است
مرهم و محلول [illegible] ۱۰ [illegible] مستعمل است
فاستین   در اوجاع عصبانی [illegible] معمول
[illegible] شربتش ۱۵ [illegible] تا ۱۰ نخود است
فواکه [illegible]   [illegible] او [illegible] از
هریک مقدار مساوی ۱۰ مثقال [illegible] مثقال
[illegible]
فوشنین   در البومینوری بول [illegible] معمول
وقدر شربتش ۱ تا [illegible] گندم است

فوفل فاخوست

فولوس [illegible] فلوس [illegible] فصوحش [illegible]

[illegible] او عصا [illegible] ۱ تا ٥ [illegible] معطل

است

فوالسم [illegible] درختان [illegible] نافع [illegible] قربش

۱۰ [illegible] است

فوالكم [illegible] مفرح [illegible] است

[illegible] ۱۰ [illegible] ۱۰ تا ۱۰

نخود [illegible] ۱ تا [illegible] است [illegible] اثمارش

۲۰ نخود است

[illegible] نافع [illegible] سود

واستسقا [illegible] جوشانده [illegible] ۱۰ [illegible]

[illegible] ۲۰ نخود است

باب [illegible] قاف

قاقله [illegible] است [illegible] نخود [illegible]

[illegible] ۱۰ تا ۱۰ نخود است

قان [illegible] است [illegible] كوستان [illegible] ورق

ازان

ازان استخراج میشود که رایحه [illegible] روسی [illegible]

قثاء الحمار که [illegible] سیاه [illegible]

[illegible] شربتش [illegible] الی [illegible]

[illegible] که [illegible] [illegible]

[illegible] جوشانده

۱۰۰۰۰ است

قرنفل [illegible] شربتش [illegible]

شربتش [illegible] تا ۱۲ مثقال است

قسط [illegible] است [illegible]

[illegible] مقوی [illegible]

[illegible] است

قسط [illegible] رجوع به [illegible] شود

قطران [illegible] محرك [illegible]

٧ تا ۱۲ [illegible] است شربتش ۱۰ [illegible] ۳ [illegible]

[illegible] ٥ [illegible] ۱۰۰۰ است

رجوع به [illegible] شود

قطور عبارت از ادویهٔ مایع که در چشم
میریزند

قطور افیون [illegible] ۲ مثقال عصارهٔ افیون
۱ نخود [illegible] محلول [illegible]

قطور [illegible] ۴ مثقال [illegible]
[illegible] ۵ نخود [illegible] قطره از [illegible] محلول [illegible]
[illegible] است

قطور [illegible] ۲ مثقال [illegible]
برای [illegible] چشم [illegible]

قطور سولفات [illegible] سولفات [illegible]
[illegible] ۲ مثقال [illegible] مستعمل

قطور سولفات [illegible] سولفات [illegible]
۳ [illegible] ۲ مثقال [illegible] است

قطونا [illegible] قابض وقاطع [illegible]

[illegible] قاطع [illegible] است

[illegible]

قلع دافع کرم وفاید [illegible] از [illegible]
مثقال است

قنبیل [illegible] موضعی
وفا [illegible] ۱ [illegible]
۱ نخود تا ۲ مثقال است

قنب [illegible]

قنا ول عبارت از [illegible] است

قنطوریون صغیر [illegible] معمولست مقوی
ونافع [illegible] وقاطع تب است [illegible]
۲۰ نخود [illegible] ۱ نخود تا ۲ مثقال [illegible]
۱۰۰ ۱۵ است

قهوه [illegible] مقوی [illegible]
دافع اسهال وقاطع تب است [illegible]
وشربتش [illegible] است

قو [illegible]
[illegible]

کاتکیو عبارت از [illegible] است

کاغذ [illegible] مقوی وقابض است مسحوقش ۱۵
[illegible] تا ۲ مثقال و سبعون [illegible] مثقال وشربتش ۳
تا ۲ مثقال [illegible] کشش در ۱۰۰ است

کاسنی مقوی ونافع معده ومصلح اخلاط
عصاره [illegible] مسحوق تا آمثقال وجو تا ۲ مثقال کشش
۱۰ [illegible] وجوشانده زلیشلرش ۲ مثقال در ۱۰۰ است

کاسنی [illegible] مقوی محلل ومفتح ملین
فلوس [illegible] عصاره [illegible] مسحوق تا ۱ است

کاسپا [illegible] مقوی قوی بطن [illegible] فوق
قاطع [illegible] ونافع معده [illegible] عصاره اش ۱
۱۰ [illegible] تا [illegible] در ۱۰۰ ومسحوق
۵ تا ۱ مثقال ووضع اش ۱۵ تا ۲ مثقال است

کاسنی [illegible] ماده عامل [illegible] اسیات [illegible]
وکلیتین [illegible] الباه مجاری [illegible] امتزاج
[illegible] فلوس [illegible] تا [illegible]
کاغذ [illegible] [illegible] محلول ۱۵ [illegible]
[illegible] ۲ مثقال [illegible] سعد [illegible]

[illegible] خشک [illegible]
[illegible] ودر [illegible] وسل [illegible]
کافور [illegible] ماده عامل فهو [illegible] است [illegible] در
اوجاع [illegible] وضبوا [illegible] معمول ومنتظم
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

کاشف [illegible] است که [illegible]
کاسنی [illegible] نباتی است که [illegible] المفتح و
[illegible] گفته

کافور [illegible] غیر محلول ودر الکل وانر و
[illegible] محلول است مسکن و
[illegible] وضماد [illegible] و
محلل ومضعف [illegible] است مسحوق [illegible]
تا [illegible] ۱۰۰ [illegible]
۱۰۰ [illegible] ۹۰۰ وعرقاش ۱۰۰ [illegible] ۹۰۰ [illegible] وانرش ۱
در ۹ ودهن اش ۵ در ۵ [illegible] وسرکه اش ۱۵
در ۱۰۰ ومرهمش ۵ [illegible] ۳ در ۱۰ اموم در ۹۰ است
کاکنج [illegible] [illegible] قاطع

BLANK PAGE

نب است فلد شربت عصاره آن ۲۰ تا ۳۰ نخود
ومسحوقش ا تا ۴ مثقال وشرابش ۲ تا ۶
ملعقه ۱۲ تا ۲۰ مثقال نافع است
کالادانا قاتم مفاوحلب وقدر شربت عصاره ا
۶ تا ۸ ... وصبغ الحلی ... ۲۰ تا ۳۰ نخود است
کامالا ... قبیلا ... دافع ...
الفی وقدر شربت مسحوقش ا تا ۲ مثقال و
وصبغش اجزء مسحوق ... جزء الکل ۶
درجه ۲ تا ۴ نخود است
کارثا ... قاطع ... ورطوبت ...
قدر شربش ۲ تا ۴ نخود است
کاواکاوا قدر شربت عصاره ... ۵ تا ۱۰ نخود
معرق ومدر حرقت بول معمول است
کاهو ملین ومسکن ومنوم است
کاسه محرک ونافع معده ومدر حرقت بول و
سوزاک معمول است مقدار عصاره اش ۵
تا ۱۰ نخود وجوشانده اش ۲۰ در ۱۰۰ و مسحوقش
۲ تا ۵ مثقال مسحوقش ا تا ۴ مثقال است
کبراشوا دراکل ... اثر ... دراثقیل

...

الاسخراج ... ماده ... اسپیس سیرما ... آن است
ضد عفونی و قاطع شب و قدر شربت ... ٥ (ه)
٢ تا ٤ کنلم ... و ... تا ١٥ کنلم ...

ادره ٥ تا ١٥ نخود است
کیاهو ضد ... و ... سوزاک است ...
شربت ... ان ١ تا ٤ مثقال است که ... کپسول
رنجنه با ... حب میکنند
کتیرا ملطف ... ... است
کوچوله ... وجع ... مرهم معمول است
قدر شربت عصاره ... الحیا ... کنند ٣ کنند
و مسحوقش ... تا ... تا ١٠ نخود است
کحل عبارت از دوائی است که بچشم یا
جفون ... میکنند
کحل ... و ... مسحوق ... مسحوق
از ... ٥ نخود افیون ... نخود ... ورم ...
مرهم معمول است
کلشنین منوم و مسکن و قدر شربتش

خمس

خمس کنلم تا اکنلم است
کلد ملطف و مبرد و تخم ان ... از ...
١٢ مثقال دافع حب القرع است
کرازت قاطع استفراغ و بلغم و ضد تشنج
و قابض و محرك و برای ... دستان ... غشی ...
شربتش ٥ تا ١٠ نخود است
کراکاهن ملطف و مقوی ... برای ...
نافع مطبوخش ٥ در ١٥ است
کرالین محلول ٢ در ١٠٠ ان ضد عفونی
کربنات د مونیاك قدر شربتش خمس ... تا
با ... و ما ... است
کربنات و بیسموت مانند ... سوزاک ... است
کربنات د وبطاس محلل و ضد جرب و محلل
است قدر شربتش ٢ تا ٥ کنلم و در ... محلول
ادره ١ ان ... مستعمل است
کربنات د ... مرهم ١٠ در ١٠٠ ان محفف و
محلل است

کرنبات وسود   در جرب و خنازیر و استسقا و
معمول قدر شربتش ۵ تا ۲۰ نخود است
کرنبات دیشو   که بفارسی حرمزتا منعجا...
و ... اسهال و صلاحه غضنت و قدر شربتش ۵
نخود تا ۲ مثقال است
کرنبات دوفر   حقنه‌اش محلل است و بسیار
معمول است قدر شربتش ۱ تا ۵ نخود است
کرنبات دوکلسی   مانند کرنبات دوشو
کرنبات دولتن   قدر شربتش ۲ تا ۱۵ گندم
و در نقرس نافع است
کرنبات دومنگز   قدر شربتش ۲ تا ۷ ...
مقوی ... است
کرنبات دومنیزی   قدر شربتش ۲ نخود
تا ۲ مثقال ... مصلحه غضنت است
کرنبات دوموتیال   قدر شربتش [illegible] ۱۰
نخود محرک و معرق قوی است
کرنبات [illegible]   بجهت ... دماغ و منوم ...
شربتش

۱۰ گندم تا ۵ نخود است
کرچیک   رجوع به روغن کرچیک شود
کرچیک هندی   مسهل بسیار شدید و دافع کرم
و مصرفش قوی است قدر شربتش ۱ تا ۲ قطره
و در لکس ۳ تا ۶ قطره است
کرهسنه   ضماد مسحوق تخم این محلل است
کرفس ابی   محرک و مدر و جوشانده اش ۱۵ در
۱۰۰۰ است
کرم دونارنو   مسهل و معالل و قدر شربتش
۳ تا ۱۰ مثقال در ۲۰۰ مثقال ابجوش است
کرمس   محرک و معرق و مقی و مخرج بلغم و قدر شربتش ۲
تا ۶ گندم است
کرنبا   ریشه‌اش مدر و قدر شربتش ۶ مثقال از
مطبوخ ۳ در ۵۰۰ است
کره پرباره   رجوع به طباشیر ساخته شود
کریپ توپین   مانند حریر است
کریکا پاپایا   معلل و دافع کرم و قدر شربتش بجهت صابون

اقاشوق اش خوری و مقدار بیاپاءین ۲ تا ار کنند اسید

کربن قاطع تب قدر شربتش ۱۵ تا ۱۰ نخود است

کسکارا امارکا قدر شربتش ۵ع تا ۵۰ قطره

و ضد کوفت مستعملست

کسکارا ساکرادا مرخی و قدر شربتش ۱۰ تا ۳۰

قطره است

کسکاریلا مقوی و محرک و قاطع تب و استفراغ

قدر شربت حب قش ۵ تا ۲۰ نخود و صمغش ۲

تا ۳ نخود و جوشانده اش ۱۵ در ۱۰۰۰ است

کشمشاویه رجوع به مویزج شود

کفا المریم نباتی است معطر و نافع سرفه و تب

۱۵ در ۱۰۰۰ است

کفنبر مشروبی است که در سوء هضم و درد

معده معمولست

کلادین عبارت از محلول پنبه باروت در محلول

از الکل واتر است ملصق و ضد ورم است

کلر ضد عفونی و قدر شربتش ا مثقال و در

خارج

خارج محلول ۵ در ۱۰۰۰ رش معمولست

کلرات دو پطاس در اسکربوت و کروپ و سیلان

بزاق ریقی معمولست قدر شربتش اکنون تا ۲۰

ره ع۴ نخود و در خارج محلولان مستعملست

کلرات دو سود مانند کلرات دو پطاس است

کلرال ئیدراته مخدر و منوم و بیحس کننده و ضد

عفونی است محلول ان ۵ نخود تا ا مثقال و سر بلش

ا در ز ۲ خارج محلول ۲ در ۲۰۰ ان بواسیر و

بزرگ و اماله معمولست

کلروفرم بی هوش کننده و ضد تشنج و مسکن

و قدر شربتش ۵ تا ۲۰ نخود

کلرو ردین ضد عفونی و ضد عفونت قروحات

سرطانی مستعملست

کلرودیدر ضد کوفت و محرک و قدر شربتش ا

تا ۱۵ میلی گرام است

کلرودرارد نیمون در علاج طبیعت و عسرت طمث

بمقدار ۵ تا ۱۵ میلی گرم مستعملست

کلورداد رسالیه   ضد کوفتی و قدر شربتش
خمس کندم تا نیم کندم است
کلوردران   مسهل شاهیلی و در صرع و حصاره نو
سودمند است قدر شربتش ۲ تا ۱۰ کندم است
کلوروزکسیه دوسلیه   ۲۰ قطره انواحده ۲۰۰
مثقال آب ریخته مانند صل عفونی بکار برند
کلوردیمون دوعن انتمون   محرق سلیمانی است
کلوردوبریم   قدر شربتش ۲ تا ۶ کندم و در خنازیر
نافع است
کلوردوبطاسیم   محلل و مسهل و قاطع تب است
و قدر شربتش ۵ تا ۱۲ نخود است
کلوردوزنک   محرق است
جوهر کس کوان
کلوردوزنک ۵ نخود ارده ۱۰ نخود
کلوردوسدیم   عبارت از نمک طعام است
کلوردوشو   قدر شربتش ۵ تا ۲۰ نخود مسهل
و در خنازیر مستعمل است
کلوردفر   حدیدی و قدر شربتش ۲ تا ۶ کندم است

کلوردوکلسیم   رجوع به کلوردوشو شود
کلوردونبریم   قدر شربتش ۲ تا ۶ مثقال
مسهل و مدر صفراء است
کلرهیدرات دومورفی مبتلا بین   درد و ماتیسم مفصلی
حاد بمقدار ۱۰ کندم تا ۵ نخود مستعمل است
کلرهیدرات دوکینین   مانند کینکنه است
کلرهیدرات دومرفین   مانند مرفین و قدر شربتش
خمس کندم تا ۱ کندم
کلرهیدرات دامونیاک   محرک و مدر و معرق و محلل
و قاطع تب قدر شربتش ۵ تا ۱۰ نخود است
کلرهیدرات فسفات دوشو   مقوی و در نزلات سل
بلسم نافع است قدر شربتش ۵ کندم تا اسهال
کلشیسین   ماده عامله حانوت الکلب است
قدر شربتش ۱۰ تا ۶ میلی گرم است و در نقرس
و خنازیر مستعمل است
کلم   در ترکیه قرمزی تشعب قصبه و سل نافع است
کلمل   رجوع به تو کلوردو و مرکور شود

کنجد روغنی از آن استخراج میکنند که مجرب است

کندر مسحوقش در بثرهٔ ردی و تلاحسن است

در روماتیسم نافع قدر شربت مسحوقش ۵ نخود

است

کنلش کاهی است تحرک و سمی که قدر شربتش

۳ تا ۴ کنلم است

کنزابروا مسحوق ریشه‌ان بمقدار ۱۰ نخود مجرب است

کندورانکو قدر شربت مسحوق آن ۵ تا ۲ نخود

و مطبوخش ۵ در ۱۰۰ و در سرطان مستعمل است

کنسا قدر شربت مسحوقش ۵ تا ۱۰ نخود و عصاره‌اش

۱ تا ۲ نخود و صمغش ۱ تا ۴ مثقال مقی و مسهل است

کنکر هلیکاسر الربا حسرها لسنه‌اند

کنکرد سفر کنکوا است و مقی است

کنین رجوع بسیکوئین شود

کوالتار عبارت است از قطران ذغال سنگ

و ضد عفونی است و در خارج معمول است

کووا

کوتوماده عاملش کوتزین است محرک و نافع معده و قدر شربت مسحوق

کوتوبین ۲ تا ۴ گندم و صبغ کوتو ۳ تا ۱۰ قطره هر ساعتی

در اطفال و ۲۵ تا ۳۰ قطره در اشخاص جوان است

کوداد سم بسیار شدیدی است ... رنگ و محلول در آب

و چون ببدن رسد قوه حرکت عصب را زایل مینماید در صرع و داء الرقص

مستعمل است ولی خطر دارد

کوشو ... کوسین است طبیخ مسحوقش ۲ تا ۴ ل

در ۵۰ ل آب و سفوفش ... ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود در

دفع حب القرع بغایت سودمند است ولی باید از خوردن نخود احتراز نمود

کوکا اوراق منفعدان برگ ... عاملش کوکائین است مسکن

و مغذی و نافع معده و قدر شربت مسحوق برگش ۳۰ تا ۳۰ نخود و

صبغ الکلی‌اش ۱ تا ۳ مثقال اکسیر و شرابش ۳ تا ۴ ل

طبیخش ۵ تا ۱۰ در ۱۰۰۰ است

کوکائین حرارت ... برای تزریق زیر جلدی نیم

گندم تا ۲ گندم و در ضماد محلول ۲ تا ۱۰ در ۱۰۰ مستعمل است

کولا ... و در اسهال از همه معمول قدر شربت عصاره الکلی‌اش

انا ۲ ل و سحوقش ا تا ۲۵

کولمبو رجوع بجزالحام شود

کولوسینین مسهل خلطات مسهل شدید و قدر شربتش ۲ تا ۴ میلی گرم است

کومیس مایع شرابیست که در آسیا با شیر مادیان ترش شده میسازند در فرانسه آنرا با مخلوطی از ۲ جزو شیر الاغ و یک جزو شیر گاو ساخته و بعد با مایه خمیر به قوام می‌آورند و قدر شربتش استکانیست و به دیابتی غذا می‌دهند

کهربا ضد تشنج و محرک و ادرار معمول است

کیلانزاساپونادیا مخرج بلغم و قدر خفیف مطبوخش ۵ تا ۲۰ در ۱۰۰۰ است

کینو قابض و مقوی و قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۲ نخود

کینوتیدین مانند کینین است

کینینین مانع نوبه و قاطع تب قدر شربتش ۱ تا ۲ گندم است

کی‌نیم عصاره الکلی است که بواسطه آهک از پوست گنه‌گنه استخراج مینمایند قدر شربتش ۷ نخود مقوی و قاطع تب است

باب

باب ۲۳ در حرف کاف

کارانا مقوی و مسهل و در اوجاع عصبی نافع عصاره الکلی اش ۲ تا ۵ نخود و مسحوقش ۲ تا ۱۰ نخود

گاوزبان معرق و مدر عصاره ۵ تا ۱۲ نخود

کای کودو قابض قدر شربت مطبوخش ۳ در ۱۰۰۰) و ل و صمغش ده ۱۰ الکل

کوابیل مسهل شدید و برای نقرس نافع است قدر شربت مسحوقش ۱۰ ام تا ۱۰ نخود

کرانکپین مانند کوخوا لنساری است

کل امناب کودان معروف شیمیائی است

کل لانو در حمیات ثابته معمول و قدر مسحوقش ۲۰ تا ۳۰ نخود و عصاره الکلی اش ۵ نخود

کلی سرین در ذوسنطاریا و دیول نقرس نافع و در فالج و اراض و غیره بسیار مستعمل است و قدر شربتش ۲ تا ۱۲ ل

کندانا عبارت از تخوه است

کنه کنه رجوع به سولفات دوکینین شود

کوناپرشا معمول و در پرورد باد هیس نافع است

کوناپرت ۵ نخود کودزم ۲۵ نخود

کوکود منه از زهرهای مهم و مقدار کم محرک و معرق قدر شربتش از نیم تا ۳ ل (مسهل) و ۱۰ تا ۲۰ نخود (معرق است)
مرهم ۱ در ۱۰ آن کشنده حیوانات طفیلی و ذره بینی است
مار ۳۴ در حرف کاف

لادن صمغ درختی است و محرک است

لاکتات دوزنک قدر شربتش ۲ تا ۱۰ نخود و در صرع نافع است

لاکتات دوسو مانند لاکتات [illegible] نیز است

لاکتات دوشو قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود و در سوء هضم نافع

لاکتات دوفر قدر شربتش ۲ گندم تا ۵ گو و در هزال مقوی است

لاکتات دوکنین مانند کنه کنه است

لاکتات دومنیزی مسهل قدر شربتش ۶ تا ۱۲ مثقال

لاکتو فسفات دوشو مقوی و در داء السل نافع و قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۱ مثقال

لامی شفتری است که برای ساختن مرهم و شمع و غیره بکار است

لامی نو چوبی است مندرجاً از اثر مایعات منتفخ شده ۴ تا ۶ برابر حجم اولش میشود چون جذب رطوبت میکند پس متعفن و فاسد نشده برای فتح هرگونه معبر یا مجاری طبیعی و مصنوعی بکار میرود

لانلین

لانلین مشتق از ترشحات بدن گوسفند و مانند وازلین است
لبلاب القفاع رجوع به لبلاب شود
لبلاب الارض برای دواهای سرفه نافع است قدر شربت طبیخش ۱ در ۱۰۰ است ۶ تا ۱۲ مثقال و قدر شربتش نیز همین مقدار است

لبلی انفله تنباکوی هندی در ضیق النفس و عسر النفس معمول قدر شربت صمغ آن ۵ تا ۲۰ نخود

لپتاندرن قدر شربتش ۲ تا ۶ گندم مرخی و مقوی و در صفرا است

لحیة التیس سوق مقوی و قدر طبیخش ۱۰ تا ۳۰ در ۱۰۰۰ است

لفاح رجوع به بلادن شود

لوپولن محرز مسکن و قدر شربتش ۱۰ تا ۲۰ نخود

لودانم (روسو) افیون ۲۰ ل عسل ۱۲۰ ل آب گرم ۶۰۰ الکل ۶۰ درجه ۳۰ ل مایه تفاح ۸ ل بیست گرم آن دارای ۵ گو افیون یا ۱۰ گندم عصاره است قدر شربتش ۱ تا ۱۰ قطره

لودانم سیدنهم افیون ۴۰ زعفران ۲۰ ل دارچینی ۳ ل میخک ۳ ل شراب ۳۲۵ ل قوتش نصف لودانم روسو باشد قدر شربت ۱ تا ۲۰ قطره
لوز هندی مقوی است

لوف الجنة محرک و مقوی و معرق و قاطع تب طبیخش ۲۰ در ۱۰۰۰ است

و مسحوقش ۱۰ در ۴۰ نخود

لیر بود که ملاذین مقوی و معرق و محرک و قدر شربت مسحوق قشران ۱۰ تا ۴۰

نخود و صبغ الکلی اش ۲۰ نخود است

لیزیانان نوس نباتات و ریشه ان قاطع تب و طبیخش ۲۰ در ۵۰۰ است

لیکوند ملین و ضد روماتیسم و مقدارات و طبیخش ۵

در ۱۰۰۰ است ولی غیر معمول است

لیموناد عبارت از آب ترش مزه که و بیرد مسهل و قابض ...

لیموناد انگور فرنگ شربت انگور فرنگ ۲۰ ل آب ۱۸۰ ل

لیموناد سولفوریک اسید سولفوریک ۱ نخود آب ۱۸۵ ل شربت ساده [illegible]

لیموناد طرطریک شربت اسید طرطریک ۲۰ آب ۱۸۵ ل

لیموناد فسفریک اسید فسفریک ۱ نخود آب ۱۸۰ ل شربت ساده [illegible]

لیموناد لیموئی شربت جوهر لیمو ۲۰ ل آب ۱۸۰ ل

لیموناد گازدار شربت لیمو یک سیر آب گازدار یک بطری

لیموناد گوگرد اسید سولفوریک خالص ۱۰ نخود آب ۱۸۵

شربت قند ۲۰ ل

لیموناد گیلاس شربت گیلاس ۲۰ ل آب ۱۸۵ ل

لیموناد

لیموناد منغاذی جوهر لیموئی در ۲۰۰ ل آب [illegible]

لیموناد مسهل جوهر لیمو ۱۰ ل سیترات دو کربنات دومنیزی آب ۵۰ ل

شربت قند ۳۰ ل الکلائو نود پوست لیمو ۵ نخود با مقدار لیموناد

ملا کرد مسهلی ساخته میشود که هر بطری ۱۵ ل سیترات منیزی دارد

لیموناد نارنج شربت جوهر لیمو ۲۰ ل آب ۱۸۰ ل

لیمو مبرد و قابض و ضد عفونت و قدر شربت الکلاتور پوست ان ۱۰ الی

تا ۳۰ ل و عصاره اش ۱۲ تا ۲۴ ل

ماش ۲ در حروف میم

مانه محرک و هاضم غذا و بمقدار زیاد مسهل است و طبیخش ۳۰

تا ۴۰ در ۱۰۰۰ است

مانیکو قابض و سد نماینده خون و برای سوزنک نافع است

قدر شربت و آن اصلی ان ۵ گندم تا ۵ نخود و طبیخش ۱۵ در هزار است

مالت عبارت از جو نیش زده مدقوق است تا ۲۰ نخود ان در سو هضم نافع است

ماناکا مسحوق ریشه ان بمقدار ۲ نخود در روماتیسم نافع است

مان تلیف برای مرض وجع عصبانی و صداع است

مان تیت همه جاهای ترش خزه است ... و قدر شربت ۲ تا ۴ ل

مایع دان سو پانش جوهر کلرور دو مرکور ۵ نخود الکل ۸۰ درجه ۴۰ ل

آب مقطر ۱۸۵ ل قدر شربتش یک قاشق است ... و در کوفتگی نافع است

مایع هفمن رجوع به اتر سولفوریک الکلی شود

مثانه ترات دو منیزی مانند سیترات دو

میتل رجوع به یدرومیل شود

مبلاول سموم قوی و مخدر و مقدار شربتش ۱۰ گندم تا ۵ گندم

محلول پوآرسن رجوع به اسید ارسنیو شود

محلول فولر رجوع به اسید ارسنیو تانیه

مرفین سموم قوی و مسکن و مقدار شربتش خمس گندم تا ۱ گندم

مرکب مدر و طعنش ۳۰ در هزار است

مرفش عبارت از زاج برات

مرک ماهی داغ کرم و داغ حیوانات طفیلی و ذره بینی است و در صرع

نفع است و مقدار شربتش ۱ تا ۳ میلیگرم است

مرکوریال حنجشة العطارد یعنی دمسه مطبوخش

۳۰ در هزار است

مرهم رجوع به کوتبانت دوشوه شود

مرهم خاکستری مرهم زیبقی ۲۵ پیه ۶۰ ل

مرهم قطران پیه ۶ ل قطران خالص ۲ ل

مرهم کافوری کافور ۶ ل مرهم سر ۳ ل پیه ۱۸ ل

مرهم کلوفرم کلوفرم ۴ ل پیه ۱۰ ل موم ۳ ل

مرهم لیموئی پیه روغن زیتون ک ۸۵ ل

باقی

زیبق فلزی ۸ ل اسید نیتریک اسیر

مرهم مادر روغن زیتون ۲۰۰ ل پیه و کره و موم زرد و

مرداسنگ سوده از هر یک ۱۰۰ ل قیر ۲۵ ل مواد دسمه را در ظرف

مسینی ریخته و تا به حرارت تجرداده پس از آن مرداسنگ سوده افزوده

تا بیرو رنگ شود بعد قیر را بریزند

مرهم ناپلیتن یا مرهم زیبقی زیبق فلزی ۱۰۰ ل پیه ۹۰ ل

موم سفید ۸ ل

مشمع دیاخیلن صمغی مشمع ساده ۳۰۰ ل موم زرد ۵۰ ل

روغن زیتون ۱۰ ل زفت سفید ۲۰ ل تربانتین ۳۰ ل

اشق ۶ ل لاعی ۲۰ ل باریجه و سکبینج یکی ۶ ل

بروی نوارهای چیدار کشند

مشمع ساده مرداسنگ و پیه و روغن زیتون از هر یک ۴۰۰ ل

آب ۸۰۰ ل

مشمع سفیداب سفیداب ۱۰ ل روغن زیتون و آب

از هر یک ۲۰۰ ل

مشمع صابون مشمع ساده ۴۰۰ ل موم سفید ۲۰ ل صابون

طبی ۲۵ ل

مشمع منقط لامی ۲۰ ل روغن زیتون ۸ ل بازیلیکم

۶۵ ل

معجون سهر — در اسهال معمول — مقدار شربتش ۵ تا ۲ ل

مغنیسا — عبارت از پراکسید دومنگز است

مغنزی مکلس — ضد حموضت و ضد حصاة و مسهل است — قدر شربتش ۵ تا ۱۰ نخود (ضد حموضت) و ۱۰ نخود تا ۲ ل (مسهل) و ۵ تا ۶ ل (تریاق سم الفار)

موس — دافع کرم — مقدار شربت مسحوقش ۵ نخود تا ۲ ل و طبیخش ۱ تا ۴ ل

مرهم روغن جالینوس — روغن بادام شیرین ۸۵ ل موم سفید ۲۰ ل گلاب ۵۰ ل

مرهم روغن لودانمی — لودانم (صبر یمنی) ۲ ل مرهم روغن جالینوس ۱۸ ل

موصلی — در کوفتگی استخوان مستعمل و روغنش ضد تشنج

مونوتروپا — نباتی است قابض و دافع سده و در اسهال و نفث الدم و نزف الدم رحمی و قرحات جلدی و شقاق مقعد مستعمل شده است قدر شربت عصاره اش ۱۰ گندم تا ۲۵

موهزاج — قاذر حیوانات طفیلی ذره بینی است

مهر گیاه — اسم فارسی یبروح الصنم است

میعه سائله — ضد نقرس و نزله و محرک و منضج

[illegible]

45

باب ۲۶ در حرف نون

ناپلین — قدر شربتش تا ۴ گندم و مانند اکونیتین است

نارسیسین — محرک و در وجع عصبانی نافع قدر شربتش نیم گندم تا ۲ م

نارکتین — شبیه تیبائین افیون است در املاح آن بمقدار پنج گندم تا نیم گندم مستعمل است و لا معمول نیست

نافتالین — ضد عفونی و مخرج بلغم و در برد باد لیس نافع و قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود

نافتل — ضد عفونی و قدر شربتش ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود

ناپرون — شوکة الضباعین مسهل و مدر است و قدر شربت تخم آن ۲۰ تا نیم دانه و شربتش ۸ تا ۱۰ ل

نعناع فلفلی — محرک و دافع سده و ضد تشنج و شربت الکلیش ۱۰ تا ۲۰ ل و عرقش ۲ تا ۱۰ قطره و روغنش ده در هزار است

نفت — ۵ تا ۲۰ قطره آن ضد تشنج و سیاه سرفه و دافع کرم و باید بیشتر در کسی نافع است

نقره — رجوع به ازتات دارژان شود

نمک فرنگی — رجوع به سولفات دو منیزی کنید

نمک فرنگی مصنوعی — رجوع به سولفات دو سود شود

نوشادر — رجوع به امونیاک شود

نی اسکوبین مانند نادسبین است
نپتوبت دو سلانیم قدر شربتش ۲ تا ۶ گندم در ضعف النفس مستعمل است
نپتوبنت مبل استنشاق ۴ تا ۱۰ قطره در غش و صداع معمول
نیترکلسیرین ۲ تا ۳ قطران محلول الکل ۱۰۰ ان ضد
تشنج و ضد خناق و ضد درج عصبانی است
نیکوتین در کزاز و فلج مثانه استعمال شده قدر
شربتش ۱ تا ۳ قطره
نیل ۱۰ نخود تا ۱ ل در صرع نافع است
تمام ۲ در حروف واو
وازلین محلول تنظیر ... چون فاسد نشود و جلد
تحریک نمی‌کند بریه و مایع ادهان در ساختن مرهم
و غیره ترجیح دارد
والو با ناث دو تریبن ضد تشنج و قدر شربتش ۱ تا ۵ سبلی گرام
والو با ناث دو زنك ضد تشنج و درد عصبانی قدر شربتش
۲ تا ۸ گندم
والو با ناث دو سیریم بمقدار ۸ گندم در استفراغات حمل
مستعمل است

والو با ناث

والو با ناث دو خنی قدر شربتش ۲ تا ۱۰ گندم در حاضیت
نوابو نبکی ان مانند سیر الطیب داهی است
والو با ناث دو کافئین در ... معمول است والو با ناث
دو کافئین ۷ کو خون ۴ ل شربت قهوه ۵۰ ل
مانانی اش خوری با قهوه خوری صبح و عصر در حبس مریضش
والو با ناث دو کنین قاطع تب و ضد تشنج و درد عصبانی معمول
و قدر شربتش ۶ گندم تا ۵ نخود
والو با ناث دو مونیاک ضد تشنج و درد عصبانی نافع و قدر
شربتش ۱ تا ۱۰ گندم
وانیل محرک و مقوی باه است مسحوقش ۱۰ تا ۲۰ نخود و شربت خمیر
۱۰ نخود تا ۸ ل و صبغش ۱۰ نخود تا
وانیلین همه عمل وانیل است محرک و قدر شربتش ۱ تا ۵ م
ورانوین در نقرس و درد مفاصل نافع قدر شربتش خمس گندم
تا نیم گندم
ورزین مقوی و محرک است
وی بونم پرنی قلیا قابض و مدر و قدر شربت عصاره
سیالش ۱۵ کو تا ۲ ل

ونزکران   رجوع به پالیبر شود

باب ۲۶ در حرف هاء

هانوبن   دیگر روغن تخم ان در ربیتیسم و نوفینا نافع است

هاملنا   عصیر شیری این نبات مسهل شدید و دافع کرم است

هاماملیس   ضد بواسیر و قاطع الدم است قدر شربت عصاره سیال
ان یک ل و عصاره خشکش ۱ تا ۳ گندم و تنتورش ۱۰ تا ۳۰ قطره

هرارچیانا   مدر و محمر و قدر شربت مسحوق ان ۵ تا ۱۰ نخود
ولی غیر معمول است

هکلبنی   دهن فراد داسن است در رحم من مکوب

نوبرکولو   و قدر شربتش نیم گندم تا ۳ گندم

هلیون   عبارت از مارچوبه است

هلیون بری   مدر خفیف و قدر طبیخش ۳۰ در ۱۰۰۰ است

هموکلوبین   قدر شربتش ۱۵ گندم تا ۲ ل

همیدسموس   مقوی و مدر و منفث و مسحوق و طبیخش
۵ تا ده در ۱۰۰ است

هوامان دیبانا   نبات بسیار معطر است طبیخش ۲۵ در
هزادان معرق و مدر بول و قاطع تب است در فرانسه
دارند

در نزله و ورم شعب و نفث الدم خفیف مستعمل است

هواتینان   در امراض جلدی معمول قدر شربتش ۱ تا ۵ گندم

هوفاربقون   محرک دوائی گرم و مشتهی و التیام دهنده جراحات و طبیخش
۲۰ در هزار است

هوماتوبین   حد ... و مقدار شربتش ۲ گندم دو ۳ ل ...

هیپ نن   منوم و قدر شربتش ۱۰ گندم است

هیپوسولفیت دوسود   ضد عفونی و در امراض جلدی مستعمل است
قدر شربتش ۵ گرم تا ۱ ل

هیپوفسفیت دوسود   در سل نافع و قدر شربتش ۵ تا ۱۵ نخود

هیپوفسفیت دوشو   مقوی و در داء التیسم معمول
و قدر شربتش ۲ تا ۱۰ گندم

هیپوکلریت دوشو   ضد عفونی است

هیپوکلریت دوسود   ضد عفونی و قدر شربتش ۳ تا ۶ گندم

هیدرات دولیتین   در حصاة بولی بمقدار ۱ تا ۳ گندم مستعمل است

هیدرات دومنیزی   مانند منیزی مکلس است

هیدرانژا   در حصاة و امراض مجاری بول نافع قدر شربت عصاره

متبالش ۱۰ نخود وشربتش ۴ ل ومسحوقش ۱۰ نخود

ومطبوخش ۲۰ ل درمقدار کافی آب

هیدروکوتیل در امراض جلدی معمول وقدر شربتش ۱۰ گندم

تا ۵ نخود

هیوسیامین شبه قلیائی بذرالبنج است وقدر شربتش

۲ تا ۱۰ میلی گرم

باب ۲۹ در حروف یاء

یاسمن عصاره از آن ترتیب میدهند

یاسمن بری مسهل و دمر و عصاره اش ۱۰ تا ۲۰ نخود

وطبیخش ۳۰ در ۱۰۰۰ است وشربتش ۴ تا ۲۰ ل

یبروج الصنم بنات است و مسهل آن مخدر است

ید مقوی و مدر و ضد خنازیری است قدر شربتش خمس گندم

تا ۱ گندم

یدات دو پطاس مانند کلرات دو پطاس است

یدات دو سود مانند کلرات دو سود است

ید فرم ضد عفونت و در گونت و خنازیر مستعمل است

وقدر شربتش ۲ تا ۴ گندم و مرهمش برای مالیدن بر جراحات

و قروحات مستعمل است

بُدُل

یدل ضد عفونت وقدر شربتش ۲ تا ۳ گندم مرهم ۱ در ۱۰ ۱۲

واز لبن آن در دمل بارز نافع

یدور دو نیکل در ضیق النفس معمول و مقدارش ۱۰ تا ۵۰ قطره در یک

استکان آب

یدور دو پطاسیم مسهل و در ضیق النفس و گونت معمول و قدر

شربتش ۱ گندم تا ۲ ل

یدور دو پلمب ضد خنازیری و مسهل وقدر شربتش ۲ تا ۱۰ م

یدور دو زفران در کمی امونیاک محلول است و در وجع معده و

گونت مستعمل شده قدر شربتش خمس گندم است

یدور دو رسینیک در جرب اکله و نوبرکوله معمول و

قدر شربتش ۵ تا ۱۵ میلی گرم و مرهمش ۱ گندم در ۲۰ نخود پیه

یدور دو بریسیم ضد خنازیری وقدر شربتش ۲ گندم است

یدور دو زنک بواسطه خواص سمی و مقئی اش در خارج معمول است

مقدارش ۵ تا ۲۰ نخود است و مرهم سازند

یدور دو سدیم مانند یدور دو پطاس است

یدور دو سوفر در جرب و خنازیر و مشمشه معمول قدر شربتش

یک نخود

بدوردوفر سفوف ضد خنازیری و محللات است قدر شربتش
۲ گندم است تا ۵ نخود
بدورد و فرد کهن ضد خنازیری و کلفی و قاطع تب
و قدر شربتش ۲ تا ۱۰ گندم
بدورد و کدمیوم سعفی و محلل و قدر شربتش ۳ تا ۶ م
بدورد و کلسیم ضد خنازیری و دستی و قدر شربتش ۱۰ گندم
تا ۵ نخود و در مرهم انگودین ۴ ل پیه
بدورد و کبنین مانند بدورد و پطاسیم است و قدر شربتش
۵ تا ۱۰ نخود
بدورد و منگنز مانند بدورد و فر است
بدورد و میلان ضد خنازیری قسم از آن محلول و قسم
دیگر غیر محلول است و محلول آن ۱۰ گندم تا ۱۰ نخود
و غیر محلولش قدر شربتش ۵ نخود تا یک مثقال
بدورد و موبیم در خنازیر و کوفت و آفات جلدی مستعمل است
قدر شربتش ۲ گندم تا ۱۰ نخود

بدیدار شربات دو بدورد و پطاسیم قدر شربتش
۱ تا ۳ گندم و در کوفت ثابت نافع است

مخففه و علامت (م) علامت
یک گندم است و (ل) علامت مثقال است

BLANK PAGE

کتبی که بعد از ترتیب این مختصر رساله
بدانها رجوع نموده ام


فرمولر بوشاردا فورمولر دورام دو بوت
فورمولر انزاندا فورمولر نوو رند زاپونیت
لغت لیتره

کتبی که حقیر تا کنون ترجمه و تالیف کرده ام

تشریح تفصیلی شیمی الی و غیر الی رساله مختصر کحالی
معرفة الامراض عمومی پاتولوژی جنرال معرفة البول
که مشتمل بر معرفت هر قسم و رنگهای آن است

BLANK PAGES









ش ۴








ش ٨

















BLANK PAGE

ش ١٨






ش ٢١




ش ١٩

BLANK PAGE











BLANK PAGE


BLANK PAGE




BLANK PAGES



BLANK PAGE


ش ٢٥
ا
ب
و
د
١٠٠
ش ٢٧


ش ٣٤
ش ٣٥
ا
د
ش ٣٢
ش ٣٦
ش ٣٨
ش ٣٩
ش ٣٠
ش ٣١

BLANK PAGES






ش ٤٠



ش ٤٣


ش ٤٢




ش ٤١

ش ٥٣






ش ٥٥




BLANK PAGES




ش ٥




ش ٥١




ش ٤٣




ش ٤٤



ش ٤٥




BLANK PAGE





ش ٥٨




BLANK PAGE














BLANK PAGE





BLANK PAGE

BLANK PAGE












ش ١٠ و ٧١ و ٧٩



ش ٧٥


BLANK PAGE






نمرة ٧٣


BLANK PAGE





BLANK PAGE

BLANK PAGE





ش ۸۸
ا


ش ۹۱
ش ۹۵
ش ۹۳
پ
ب
ت
ث





ش ٨٥




ش ٨١

ش ٨٣






ش ٩٣




ش ٩٤


BLANK PAGES

ش ٩٦






ش ١٥٠





ش ٩٧

ش ٩٨



ش ٩٩



ش ١٠٠






ش ١٠١



ش ١٥٢




ش ١٠٣





ش ١٠٤


BLANK PAGES




شکل ۱۲۲









شکل ۱۲۵




شکل ۱۲۸




شکل ۱۲۶ و ۱۲۷




شکل ۱۲۹




شکل ۱۳۵



ش ۱۳۱



ش ۱۳۲





ش ۱۳۳

ش ۱۳۴


BLANK PAGES

الکترامان







ش ۱۰۵




ش ۱۰۶



ش ۱۰۷




ش ۱۰۸



ش ۱۰۹




ش ۱۱۰



ش ۱۱۱

BLANK PAGES




ش ١١٣




ش ١١٢






ش ١١٥



ش ١١٦



ش ١١٧



ش ١١٩




ش ١١٨





ش ١٢٥



درن البعد
درن آخر
[illegible]
٥ كره دم
كمكا استطيه
٣ ك
١ كره دم
[illegible]
٨٠
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Loose material follows

یک	دن	ان
دو	تو	دو
سه	تری	توردا
چهار	قوز	[illegible]
پنج	فینو	[illegible]
شش	نیکی	سیز
هفت	ریون	رث
هشت	رایث	هونی
نه	رنیش	[illegible]
ده	رتن	دیز

قران

ریکز

پیمبر

لار

پوب

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحیم [illegible]

[illegible]

سیاه دوکینی | کچول طرابزون | کچول دره | [illegible]

[illegible]

سکل ارکنه کوبی

[illegible]

یلدز بنزر — ترجمه امر مدیری
حکمدار امر شتیر — حوط العمر
قیراق — یانمزی
تراکو میک

[illegible]
ترجمت ...
حمص ... ار مرکار ...
عمره مر ...
تاریخ ...
... ارکیه
وسط

ایپی قیلن	جوهر نارد	اطر	الکل	تمر کباهو	سو ئمرات دودیکمو
کلول زرعراهد	کلول ...	کلول ...	کلول ...	کلیرین	اما ...
۲ رقاف مرکور	کلمی	پرکو دور مرکور	یارد حرم	ید ورد الامم	پرکلرد دوفر
کرسات دیبی	برد مو سطا سوم	کلاب پیاس	کلوارت پیاس	سمع دار ریح	منقع رباطلیون
عصاره ...	عصاره ...	عصاره ...	عصاره کلمبو	عصاره کلتیک	عصاره دزیتال
عصاره بزر البنج	عصاره حنظل	عصاره راتیانا	عصاره نواتیک	عصاره ...	فرد ذوکنر
دژیتال	پرد و قیلین	حنطا	کلمبو رشه	اسقا	راتیانا
کالسیا	عصاره ...	سنطونین	سقمونیا	تراميك ...	زمس معد
اتر کلبنی	...	کلرو دین	لدانم	سیلات ...	سولفوره پتاسیم
سیطرات منزی	کربنات منزی	منزی / تمن بریز	کارندلا مری	ساکربنات ...	روعن ...
... ترنتین	منقع خردل	پلیسین	پلیسین	شکر ...	...
سولفات ...	کرلفات ذات رویی	حدید ...	حدید لوره	وازلین	
کو دکیل لیثه وسیلق		بم تر الکل	کربنات ...	دکو ... ددکتی	

---

۲۲ تیرماه

Aspirin gr 1/2 [illegible]
1 most
(6)

Sod salicylas gr [illegible]
Sod Bicarb gr [illegible]
(6)
1 [illegible]

Spirit camphor 3/6
3 [illegible]
[illegible]

بیهوت ...

بسمه [illegible] کنته در خصوص [illegible]

[illegible]

ناحیت

ایلجه

[illegible]



حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام	حضرت علیم / مروار رستاب / ۲۲ لوب / ۶ ات / اعا	حضرت عبدالمجید / سله عرتقی / ۲۵ لوب / ۲ ات / صحا	حضرت عبدالکریم / حلسکلولی / ۱۰۱ لوب / ۸ ات / سلام
حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام	حضرت علیم / مروار رستاب / ۲۰۲ لوب / ۶ ات / اعا	حضرت عبدالمجید / سله عرتقی / ۲۵ لوب / ۲ ات / صحا	حضرت عبدالکریم / حلسکلولی / ۱۰۱ لوب / ۸ ات / سلام
حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام	حضرت علیم / مروار رستاب / ۲۰۲ لوب / ۶ ات / اعا	حضرت عبدالمجید / سله عرتقی / ۲۵ لوب / ۲ ات / صحا	حضرت عبدالکریم / حلسکلولی / ۱۰۱ لوب / ۸ ات / سلام
حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام	حضرت علیم / مروار رستاب / ۲۰۲ لوب / ۶ ات / اعا	حضرت عبدالمجید / سله عرتقی / ۲۵ لوب / ۲ ات / صحا	حضرت عبدالکریم / حلسکلولی / ۱۰۱ لوب / ۸ ات / سلام
حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام	حضرت علیم / مروار رستاب / ۲۰۲ لوب / ۶ ات / اعا	حضرت عبدالمجید / سله عرتقی / ۲۰۵ لوب / ۲ ات / صحا	حضرت عبدالکریم / حلسکلولی / ۱۰۱ لوب / ۸ ات / سلام
حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام	حضرت علیم / مروار رستاب / ۲۰۲ لوب / ۶ ات / اعا	حضرت عبدالمجید / سله عرتقی / ۲۰۵ لوب / ۷ ات / صحا	حضرت عبدالکریم / حلسکلولی / ۱۰۱ لوب / ۸ ات / سلام
حضرت محمد حاج / حلب ارکی / ۱۰ لوب / ۱ ات / صلاحم	حضرت محمد طاهر / حلوار / ۱۲ لوب / ۱ ات / اعا	حضرت محمد تقی / علمی / ۲۰ لوب / ۸ ات / السلام			

حضرت [illegible]

۱۰

کاتبرو برساو

[illegible]

١٣٣١

١٣٣٦

١٣٣٠

١٣٢٦

UCLA

END OF REEL
PLEASE REWIND